

**Glycerol (E 422)**

Art der Anwendung: Oral ab 10 g/Dosis

Rektal ab 1 g

**Angaben gemäß EU-Guideline**

## Äußere Umhüllung / Behältnis

Abschnitt	Angaben
3. Sonstige Bestandteile	Enthält Glycerol. <Packungsbeilage beachten>.

## Packungsbeilage

Abschnitt	Angaben
	<i>Bei oraler Anwendung ab 10 g/Dosis</i>
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von /.../ beachten? /.../ enthält Glycerol.	Glycerol kann Kopfschmerzen, Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.
	<i>Bei rektaler Anwendung ab 1 g</i>
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von /.../ beachten? /.../ enthält Glycerol.	Glycerol kann eine leicht abführende Wirkung haben.

## Fachinformation

Abschnitt	Angaben
	<i>Bei oraler Anwendung ab 10 g/Dosis</i>
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung - letzter Absatz	Glycerol kann Kopfschmerzen, Magenverstimmung und Durchfall hervorrufen.
	<i>Bei rektaler Anwendung ab 1 g</i>
4.4 Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung - letzter Absatz	Glycerol kann eine leicht laxierende Wirkung haben.