

Indikationsliste der homöopathischen Stoffe/Stoffkombinationen nach § 109 a Absatz 3 AMG

(Stand 23.07.2001)

Diese Liste wurde ab 1995 fortlaufend auf der Grundlage der im Bundesanzeiger publizierten Bekanntmachungen erstellt. Die Stoffe, bzw. Stoffkombinationen sind alphabetisch sortiert. Die Angaben in der Liste sind ohne Gewähr. Verbindlich sind die nachfolgend aufgeführten Teile der Indikationsliste nach § 109 a AMG einschließlich der Berichtigungen:

| | | | | |
|---------|------------------------|--|-------------|----------|
| Teil 2 | Lfd. Nr. 316 bis 330 | BAnz. Nr. 190 vom 10.10.1995, 28. Bekanntmachung vom 25.08.1995, | S. 10975 ff | (Jg. 47) |
| Teil 4 | Lfd. Nr. 502 bis 507 | BAnz. Nr. 238 vom 19.12.1995, 30. Bekanntmachung vom 14.12.1995, | S. 12662 ff | (Jg. 47) |
| Teil 6 | Lfd. Nr. 647 bis 652 | BAnz. Nr. 138 vom 27.07.1996, 36. Bekanntmachung vom 23.08.1996, | S. 11079 ff | (Jg. 48) |
| Teil 7 | Lfd. Nr. 747 | BAnz. Nr. 216 vom 19.11.1996, 37. Bekanntmachung vom 11.11.1996, | S. 12135 ff | (Jg. 48) |
| Teil 9 | Lfd. Nr. 770 | BAnz. Nr. 30 vom 13.02.1998, 39. Bekanntmachung vom 13.01.1998, | S. 1725 ff | (Jg. 50) |
| Teil 12 | Lfd. Nr. 827 | BAnz. Nr. 64 vom 31.03.2000, 42. Bekanntmachung vom 01.03.2000, | S. 5777 ff | (Jg. 52) |
| Teil 13 | Lfd. Nr. 850 bis 855 | BAnz. Nr. 107 vom 08.06.2000, 44. Bekanntmachung vom 15.05.2000, | S. 10638 ff | (Jg. 52) |
| Teil 14 | Lfd. Nr. 869 | BAnz. Nr. 121 vom 01.07.2000, 45. Bekanntmachung vom 31.05.2000, | S. 12481 ff | (Jg. 52) |
| Teil 15 | Lfd. Nr. 891 | BAnz. Nr. 193 vom 13.10.2000, 48. Bekanntmachung vom 19.09.2000, | S. 20491 ff | (Jg. 52) |
| Teil 16 | Lfd. Nr. 1016 bis 1025 | BAnz. Nr. 243 vom 28.12.2000, 49. Bekanntmachung vom 24.11.2000, | S. 23829 ff | (Jg. 52) |
| Teil 17 | Lfd. Nr. 1035 bis 1045 | BAnz. Nr. 134 vom 21.07.2001, Bekanntmachung vom 22.06.2001, | S. 15157 ff | (Jg. 53) |

Hinweise:

Die Indikationsfestlegungen gelten nur bei einer plausiblen Dosierung, die präparatespezifisch beurteilt wird. Bei fixen Kombinationen muss der Beitrag der enthaltenen Wirkstoffe plausibel sein. Für bestimmte Wirkstoffe festgelegte Dosierungsbeschränkungen sind einzuhalten.

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|--------------|------------------|--|
|----------|--------------|------------------|--|

| | | | |
|------|---|--------------------------|---|
| 316 | Abrotanum Dil. D 2; Abrotanum ex herba recente spag. Zimpel Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 502 | Acidum aceticum Dil. D3; Apocynum cannabinum Dil. D2; Juniperus communis Dil. D2 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Störungen der Harnausscheidung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1035 | Acidum arsenicosum Dil. D10; Acidum hydrochloricum Dil. D3; Acidum phosphoricum Dil. D6; Arnica montana Dil. D4; Artemisia abrotanum Dil. D3; Avena sativa Urtinktur; Ferrum phosphoricum Dil. D8 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur allgemeinen Stärkung und Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1016 | Acidum arsenicosum Dil. D10; Acidum phosphoricum Dil. D4; Acidum silicicum Dil. D10; Carbo vegetabilis Dil. D10; Laricifomes officinalis Dil. D4; Phosphorus Dil. D30; Sambucus nigra Dil. D2; Sulfur Dil. D10 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei vermehrter Schweißabsonderung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1036 | Acidum arsenicosum Dil. D10; Daphne mezereum Dil. D3; Graphites Dil. D12; Smilax Dil. D3; Viola tricolor Dil. D2 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 317 | Acidum benzoicum Dil. D 4; Berberis vulgaris Dil. D 4; Calculi renalis Dil. D 9; Epigaea repens Dil. D 3; Lytta vesicatoria Dil. D 6 Solidago virgaurea Dil. D 3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Stärkung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|---|--------------------------|--|
| 318 | Acidum hydrofluoricum Dil. D 15; Aesculus hippocastanum (Aesculus) Dil. D 2; Lycopodium clavatum (Lycopodium) Dil D 6; Phosphorus Dil. D 8; Sepia officinalis (Sepia) Dil. D 8; Vipera berus Dil. D 12 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 1037 | Acidum hydrofluoricum Dil. D6; Daphne mezereum Dil. D4; Graphites Dil. D8; Mucuna pruriens Dil. D4; Sulfur Dil. D6 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Juckreiz der Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 319 | Acidum phosphoricum Dil. D 4; Avena sativa Urtinktur; Cyclamen europaeum Dil. D 2; Humulus lupulus Urtinktur; Hypericum perforatum Dil. D 2; Passiflora incarnata Dil. D 2: | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 1038 | Acidum picricum Dil. D4; Avena sativa Urtinktur; Cimicifuga racemosa Dil. D4; Panax quinquefolius Dil. D4; Passiflora incarnata Dil. D8; Valeriana officinalis Dil. D4 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 320 | Acidum silicium Trit. D 4; Graphites Trit. D 3; Hepar sulfuris Trit. D 4; Mahonia aquifolium Trit. D 2; Sepia officinalis Trit. D 4; Sulfur Trit. D 4; Vetiveria zizanioides Trit. D 3 | Tabletten | zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 647 | Acidum silicium (Silicea) Trit. D2; Calcium fluoratum Trit. D3; Calcium phosphoricum Trit. D2 | Pulver zum Einnehmen | zur Besserung des Befindens bei Schwächezuständen des Stütz- und Bindegewebes und bei Zahnungsbeschwerden. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|--|--------------------------|---|
| 770 | Acidum sulfuricum Dil. D6; Fagopyrum esculentum (Fagopyrum) Dil. D4; Menispermum canadense Dil. D4; Mucuna pruriens (Dolichos pruriens) Dil. D3; Rumex crispus (Rumex) Dil. D4 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Juckreiz der Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 503 | Aesculus hippocastanum (Aesculus) Dil. D3; Collinsonia canadensis Dil. D3; Hamamelis virginiana (Hamamelis) Dil. D2; Lycopodium clavatum (Lycopodium) Dil. D5; Sulfur Dil. D5 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Venenschwäche. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 891 | Aesculus hippocastanum Urtinktur; Melilotus officinalis Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei müden Beinen Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 321 | Aletris farinosa Trit. D 2; Ambra grisea Trit. D 3; Anamirta cocculus Trit. D 5; Argentum nitricum Trit. D 5; Chamaelirium luteum Trit. D 1; Cimicifuga racemosa Trit. D 2; Sepia officinalis Trit. D 11; Zincum valerianicum Trit. D 3 | Tabletten | zur Besserung bei Befindensstörungen der Frau. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 648 | Amylium nitrosum Dil. D4; Arnica montana (Arnica) Dil. D6; Crataegus Dil. D2; Nitroglycerinum (Glonoinum) Dil. D6; Selenicereus grandiflorus (Cactus) Dil. D2 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Herz-Kreislauf-Störungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 504 | Anamirta cocculus (Cocculus) Dil. D4; Avena sativa Dil. D2; Humulus lupulus (Lupulus) Dil. D3; Passiflora incarnata Dil. D2; Valeriana officinalis (Valeriana) Dil. D3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 505 | Anamirta cocculus (Cocculus) Dil. D5; Cimicifuga racemosa (Cimifuga) Dil. D5; Lachesis mutus (Lachesis) Dil. D9; Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) Dil. D5; Sepia officinalis (Sepia) Dil. D6 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Beschwerden in den Wechseljahren. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|--|--------------------------|--|
| 1039 | Arctostaphylus uva ursi Dil. D3; Causticum Hahnemanni Dil. D6; Equisetum arvense Dil. D3; Ferrum phosphoricum Dil. D8; Sepia officinalis Dil. D8 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Stärkung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1040 | Arisaema triphyllum Dil. D4; Drosera Dil. D4; Eucalyptus globulus Dil. D3; Eupatorium perfoliatum Dil. D4; Ferrum phosphoricum Dil. D8; Kalium sulfuricum Dil. D6; Sepia officinalis Dil. D8 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Husten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1017 | Arnica, Planta tota Urtinktur; Camphora Dil. D2; Crataegus Urtinktur; Grindelia robusta Urtinktur; Yerba santa Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Allgemeinbefindens bei Husten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 322 | Artemisia abrotanum (Abrotanum) Trit. D 3; Asclepias tuberosa Trit. D 3; Aspidosperma quebracho-blanco (Quebracho) Trit. D 3; Bryonia cretica (Bryonia) Trit. D 4; Eriodictyon californicum (Yerba santa) Trit. D 2; Kreosotum Trit. D 10; Myrtus communis Trit. D 3; Oenanthe aquatica (Phellandrium) Trit. D 3; Rumex crispus (Rumex) Trit. D 3 | Tabletten | zur Besserung des Befindens bei Husten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 323 | Asa foetida Dil. D 4; Carbo vegetabilis Dil. D 8; Dioscorea villosa Dil. D 3; Gentiana lutea Dil. D 3; Illicium verum (Anisum stellatum) Dil. D 4; Lycopodium clavatum (Lycopodium) Dil. D 4; Momordica balsamina Dil. D 3; Raphanus sativus Dil. D 4 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Blähungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 324 | Aspidosperma quebracho-blanco (Quebracho) Dil. D 3; Lycopodium clavatum (Lycopodium) Dil. D 4; Teucrium scorodonia Dil. D 2 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Husten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|---|--------------------------|---|
| 1018 | Avena sativa Urtinktur; Chamomilla recutita Urtinktur; Hypericum perforatum Urtinktur (Endkonzentration = D2 im Präparat) ; Panax ginseng Urtinktur; Vitex agnus-castus Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1019 | Avena sativa Dil. D4; Chamomilla recutita Dil. D4; Lachesis mutus Dil. D12; Vitex agnus-castus Dil. D5 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 649 | Avena sativa Urtinktur; Coffea arabica (Coffea) Dil. D2; Passiflora incarnata Urtinktur; Valeriana officinalis (Valeriana) Dil. D4 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 650 | Avena sativa Urtinktur; Coffea arabica (Coffea) Urtinktur; Hypericum perforatum (Hypericum) Urtinktur; Lupulinium Urtinktur; Valeriana officinalis (Valeriana) Urtinktur; Vitex agnus castus (Agnus castus) Urtinktur) | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1020 | Avena sativa Urtinktur; Crataegus Urtinktur; Lycopus europaeus Urtinktur (Endkonzentration > D3 im Präparat); Selenicereus grandiflorus Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 325 | Avena sativa Dil. D 3; Humulus lupulus (Lupulus) Dil. D 3; Passiflora incarnata Dil. D 3; Zincum isovalerianicum (Zincum valerianicum) Dil. D 6 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 506 | Avena sativa Dil. D3; Kalium phosphoricum Dil. D5; Sepia officinalis (Sepia) Dil. D5 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur allgemeinen Stärkung und Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1021 | Avena sativa Urtinktur; Nitroglycerinum Dil. D4; Passiflora incarnata Urtinktur; Valeriana officinalis Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1041 | Balsamum peruvianum Dil. D4; Berberis vulgaris Dil. D3; Ferrum phosphoricum Dil. D8; Lyttia vesicatoria Dil. D4; Populus tremuloides Dil. D3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Stärkung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|--|--------------------------|--|
| 326 | Barium carbonicum D 6; Crataegus D 3; Viscum album D 3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Kreislauf-Störungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 507 | Berberis vulgaris (Berberis) Dil. D3; Lytta vesicatoria (Cantharis) Dil. D5; Solidago virgaurea Dil. D3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Stärkung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1042 | Blatta orientalis Dil. D4; Drosera Dil. D2; Ferrum phosphoricum Dil. D8; Grindelia robusta Dil. D4 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Husten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1022 | Brassica nigra spag. Zimpel Urtinktur; Brassica nigra Dil. D3; Caltha palustris spag. Zimpel Urtinktur; Caltha palustris Dil. D2; Galium aparine spag. Zimpel Urtinktur; Galium aparine Dil D2; Nasturtium spag. Zimpel Urtinktur; Nasturtium Dil. D2; Scrophularia spag. Zimpel Urtinktur; Scrophularia Dil. D2; Taraxacum officinalis spag. Zimpel Urtinktur; Taraxacum officinalis Dil. D2; Urtica urens spag. Zimpel Urtinktur; Urtica urens Dil. D2; Viscum album spag. Zimpel Urtinktur; Viscum album Dil. D2 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere, zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1023 | Bryonia spag. Zimpel Urtinktur; Bryonia Dil. D4; Chamomilla spag. Zimpel Urtinktur; Chamomilla Urtinktur; Eucalyptus spag. Zimpel Urtinktur; Galeopsis spag. Zimpel Urtinktur; Juniperus spag. Zimpel Urtinktur; Millefolium spag. Zimpel Urtinktur; Plantago major spag. Zimpel Urtinktur; Polygonum aviculare spag. Zimpel Urtinktur; Salvia spag. Zimpel Urtinktur; | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Erkältungskrankheiten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|--|--------------------------|---|
| 1043 | Bufo bufo Dil. D4; Crataegus Urtinktur; Lachesis mutus Dil. D6 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Herz-Kreislauf-Störungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 327 | Calcium carbonicum Hahnemanni (Conchae) Dil. D 10; Carbo vegetabilis Dil. D 8; Lycopodium clavatum (Lycopodium) Dil. D 4; Natrium carbonicum Dil. D 3; Natrium chloratum Dil. D 3; Picrasma excelsa, Quassia amara Dil. D 2; Resina piceae (Abies nigra) Dil. D 4; Robinia pseudacacia (Robinia pseudoacacia) Dil. D 2 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Sodbrennen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 651 | Caltha palustris Dil. D3; Ledum palustre (Ledum) Dil. D6; Manganum aceticum Dil. D4; Mucuna pruriens (Dolichos pruriens) Dil. D4; Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) Dil. D4; Smilax (Sarsaparilla) Dil. D2; Sulfur Dil. D8 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 850 | Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Radix) D6, D8, D10, D12 | Salbe | zur Besserung des Befindens bei Beschwerden durch Verletzungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 851 | Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Radix) D6, D8, D10, D12 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Erkältungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 852 | Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Herba) D6, D8, D10, D12 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Stärkung und Förderung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 853 | Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Herba) D6, D8, D10, D12 | Salbe | zur Unterstützung der Hautfunktion und zur Besserung des Befindens bei Venenschwäche. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 854 | Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Herba) D6, D8, D10, D12; Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Radix) D6, D8, D10, D12 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Kreislaufstörungen und nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|--|--|--|
| | | | und langjähriger Erfahrung. |
| 855 | Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Herba) D6, D8, D10, D12; Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Radix) D6, D8, D10, D12 | Salbe | zur Besserung des Befindens bei Muskelschmerzen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 827 | Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Herba) D6, D8, D10, D12; Carex flava, Carex elongata, Carex vesicaria (Radix 1:1:1) D6, D8, D10, D12; Bryonia D3; Eupatorium perfoliatum D3; Ferrum phosphoricum D8; Lachesis D12 | Flüssigkeit zur Einnahme; Salbe zum Einreiben in die Haut | zur Besserung des Befindens bei Erkältungskrankheiten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 328 | Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) Dil. D 6; Crataegus Urtinktur; Ferula moschata (Sumbulus moschatus) Dil. D 3; Kalium carbonicum Dil. D 3; Kalmia latifolia (Kalmia) Dil. D 2; Magnolia virginiana (Magnolia glauca) Dil. D 3; Selenicereus grandiflorus (Cactus) Dil. D 2 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Herz-Kreislauf-Störungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 1044 | Crataegus Dil. D2; Nitroglycerinum Dil. D4; Selenicereus grandiflorus Dil. D4; Sulfur Dil. D6 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Kreislaufbeschwerden. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 652 | Crataegus Urtinktur; Viscum album Dil. D4 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Kreislaufstörungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1024 | Curcuma longa Urtinktur; Cynara scolymus Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 329 | Echinacea angustifolia Urtinktur; Viola sebifera Urtinktur | Salbe | zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |
| 330 | Epigaea repens Dil. D 2; Galium aparine Dil. D 3; Hydrangea arborescens Dil. D 3; Solidago virgaurea Dil. D 3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Stärkung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung |

| Lfd. Nr. | Wirkstoff(e) | Darreichungsform | Das (Die) Anwendungsgebiet(e) leiten sich von dem (den) homöopathischen Arzneimittelbild(ern) ab Traditionell angewendet |
|----------|---|--------------------------|--|
| 1025 | Eucalyptus spag. Zimpel Urtinktur; Laurocerasus spag. Zimpel Urtinktur; Laurocerasus Dil. D4; Mentha aquatica spag. Zimpel Urtinktur; Sambucus nigra spag. Zimpel Urtinktur | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Erkältungskrankheiten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 1045 | Magnesium phosphoricum Dil. D10; Silybum marianum Dil. D2; Taraxacum officinale Dil. D3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 869 | Marrubium album Dil. D3; Oenanthe aquatica Dil. D2; Pimpinella alba Dil. D3; Polyporus pinicola Dil. D4; Salvia officinalis Dil. D3 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei Husten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |
| 747 | Vitex agnus castus (Agnus castus) Dil. D2; Vitex agnus castus (Agnus castus) Dil. D4; Vitex agnus castus (Agnus castus) Dil. D6 | Flüssigkeit zur Einnahme | zur Besserung des Befindens bei sexuellen Störungen bei Männern. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung. |