

Indikationsliste nach § 109 a AMG

(Stand 23.12.2005)

Diese Liste wurde ab 1995 fortlaufend auf der Grundlage der im Bundesanzeiger publizierten Bekanntmachungen erstellt. Die Stoffe, bzw. Stoffkombinationen sind alphabethisch sortiert. Die Angaben in der Liste sind ohne Gewähr. Verbindlich sind die nachfolgend aufgeführten Teile der Indikationsliste nach § 109 a AMG einschließlich der Berichtigungen:

Teil 1	Lfd. Nr. 1 bis 128	BAnz. Nr. 141 vom 29.07.1995, 25. Bekanntmachung vom 11.07.1995,	S. 8307 ff	(Jg. 47)
Teil 2	Lfd. Nr. 129 bis 315	BAnz. Nr. 190 vom 10.10.1995, 28. Bekanntmachung vom 25.08.1995,	S. 10975 ff	(Jg. 47)
Teil 3	Lfd. Nr. 362 bis 413	BAnz. Nr. 194 vom 14.10.1995, 29. Bekanntmachung vom 15.09.1995,	S. 11058 ff	(Jg. 47)
Teil 4	Lfd. Nr. 414 bis 501	BAnz. Nr. 238 vom 19.12.1995, 30. Bekanntmachung vom 14.12.1995,	S. 12662 ff	(Jg. 47)
Teil 5	Lfd. Nr. 508 bis 603	BAnz. Nr. 85 vom 07.05.1996, 35. Bekanntmachung vom 03.04.1996,	S. 5228 ff	(Jg. 48)
Teil 6	Lfd. Nr. 604 bis 646	BAnz. Nr. 138 vom 27.07.1996, 36. Bekanntmachung vom 23.08.1996,	S. 11079 ff	(Jg. 48)
Teil 7	Lfd. Nr. 653 bis 746	BAnz. Nr. 216 vom 19.11.1996, 37. Bekanntmachung vom 11.11.1996,	S. 12135 ff	(Jg. 48)
Teil 8	Lfd. Nr. 748 bis 756	BAnz. Nr. 123 vom 08.07.1997, 38. Bekanntmachung vom 30.05.1997,	S. 8362 ff	(Jg. 49)
Teil 9	Lfd. Nr. 757 bis 769	BAnz. Nr. 30 vom 13.02.1998, 39. Bekanntmachung vom 13.01.1998,	S. 1725 ff	(Jg. 50)
Teil 10	Lfd. Nr. 771 bis 792	BAnz. Nr. 244 vom 29.12.1998, 40. Bekanntmachung vom 26.11.1998	S. 17754 ff	(Jg. 50)
Teil 11	Lfd. Nr. 793 bis 796	BAnz. Nr. 63 vom 01.04.1999, 41. Bekanntmachung vom 17.02.1999	S. 5515 ff	(Jg. 51)
Teil 12	Lfd. Nr. 797 bis 826	BAnz. Nr. 64 vom 31.03.2000, 42. Bekanntmachung vom 01.03.2000	S. 5777 ff	(Jg. 52)
Teil 13	Lfd. Nr. 828 bis 849	BAnz. Nr. 107 vom 08.06.2000, 44. Bekanntmachung vom 15.05.2000	S. 10638 ff	(Jg. 52)
Teil 14	Lfd. Nr. 856 bis 868	BAnz. Nr. 121 vom 01.07.2000, 45. Bekanntmachung vom 31.05.2000	S. 12481 ff	(Jg. 52)
Teil 15	Lfd. Nr. 870 bis 890	BAnz. Nr. 193 vom 13.10.2000, 48. Bekanntmachung vom 19.09.2000	S. 20491 ff	(Jg. 52)
Teil 16	Lfd. Nr. 892 bis 1015	BAnz. Nr. 243 vom 28.12.2000, 49. Bekanntmachung vom 24.11.2000	S. 23829 ff	(Jg. 52)
Teil 17	lfd. Nr. 1026 bis 1034	BAnz. Nr. 134 vom 21.07.2001, Bekanntmachung vom 22.06.2001	S. 15157 ff	(Jg. 53)
Teil 18	lfd. Nr. 1046 bis 1053	BAnz. Nr. 241 vom 24.12.2003, Bekanntmachung vom 21.11.2003	S. 26057 ff	(Jg. 55)
Teil 19	lfd. Nr. 1054 bis 1064	BAnz. Nr. 156 vom 20.08.2004, Bekanntmachung vom 22.07.2004	S. 18661 ff	(Jg. 56)
Teil 20	lfd. Nr. 1065 bis 1073	BAnz. Nr. 243 vom 23.12.2005, Bekanntmachung vom 08.11.2005	S. 16928 f	(Jg. 57)

Hinweise:

Die Indikationsfestlegungen gelten nur bei einer plausiblen Dosierung, die präparatespezifisch beurteilt wird. Bei fixen Kombinationen muss der Beitrag der enthaltenen Wirkstoffe plausibel sein. Für bestimmte Wirkstoffe festgelegte Dosierungsbeschränkungen sind einzuhalten.

Abkürzungen:

FE = Flüssigextrakt (LE = liquid extract)

TE = Trockenextrakt (SE = solid extract)

ZE = Dickextrakt (VE = viscous extract)

TD = Tagesdosis

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
274	Acmella-ciliata-Ganzpflanze, FE mit Propan-2-ol/Propan-2-ol-Wasser	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung; Salbe zur äußerlichen Anwendung; Gel	äußerlich zur Besserung des Befindens bei Prellungen und Verstauchungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
653	Adenosin; Cyanocobalamin; Damianablätter, FE mit Wein; Ginsengwurzel, FE mit Wein; Glycerol-1(2)-dihydrogenphosphat-Gemisch der Dinatriumsalze; Hefe, FE mit Wasser, enteweißt; Natriumpantothenat; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
508	Adenosin; Muir-Puama Extrakt; Nicotinamid; Phospholipide; Riboflavin-Natrium-Dihydrat; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocofersolan	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
509	Adenosin; Muir-Puama Extrakt; Nicotinamid; Phospholipide; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
892	Aescin	Gel zur äußerlichen Anwendung	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
771	Aescin (TD < 15mg Aescin)	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
362	Aescin, magensaftresistent	Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel zur Besserung von Beinbeschwerden, wie Schweregefühl bei müden Beinen.
893	Aescin; Roskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Salbe; Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Besserung des Befindens bei Prellungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
870	Aesculin; Roskastanienblüten, Roskastanienrinde, Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD 10 - 15 mg Aescin); Rutosid; Thiaminhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
363	Aesculin; Roskastaniensamen, TE mit Ethanol-Wasser	Salbe	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung..
414	Aesculin; Roskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin); Rutosid	Dragees	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
364	Aesculin; Weinrebenblätter, TE mit Wasser	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
365	Aesculin; Weinrebenblätter, ZE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1	Alantwurzstock, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Angelikawurzel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Enzianwurzel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Galgantwurzstock, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Ingwerwurzstock, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kardamomensamen, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Muskatsamen, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Nelken, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Pfefferfrüchte, schwarze, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pomeranzenschale, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Zimtblüten, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser.	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein ; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
2 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 42. Bek.	Alantwurzelstocköl; Angelikaöl; Anisöl; Eucalyptusöl; Galgantöl; Ingweröl; Kardamomenöl; Melissenöl; Muskatöl, fettes; Nelkenöl; Pfefferminzöl; Pomeranzenschalenöl; Pfefferfrüchteöl, schwarze; Wacholderbeeröl; Zimt	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
654	Alantwurzelstocköl; Angelikaöl; Anisöl; Eucalyptusöl; Galgantöl; Ingweröl; Kardamomenöl; Melissenöl; Muskatöl, ätherisches; Nelkenöl; Pfefferminzöl; Pomeranzenschalenöl; Pfefferöl, ätherisches; Wacholderbeeröl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
511	Allantoin; Dexpanthenol; Ethyllinolat	Creme (hydrophil)	zur Unterstützung der Hautfunktion bei fetter Haut.
512	Allantoin; Dexpanthenol; Ethyllinolat	Creme (lipophil)	zur Unterstützung der Hautfunktion bei trockener und schuppender Haut.
894	Allantoin; Hamamelisrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lebertran	Salbe	zur Unterstützung der Wundheilung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
1026	Alpenfrauenmantelkraut; Brennesselkraut; Hafer-Ganzpflanze	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
130 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Alpenfrauenmantelkraut; Brennesselkraut; Hafer-Ganzpflanze mit Blüten; Johanniskraut	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
513	Aluminium-acetat-dihydroxid-Aluminium-diacetat-hydroxid-Gemisch; Aluminiumhydroxid	Salbe	als mild wirkendes Arzneimittel zum Schutz der Haut.
799	Aluminium-Magnesium-Silikat	Gel zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel bei Hautunreinheiten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
604	Aluminium-Magnesium-Silikat; Zinkoxid	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Reizzuständen der Haut.
366	Aluminiumacetat-tartrat	Creme	als mild wirkendes Arzneimittel bei oberflächlichen Verletzungen der Haut.
896	Aluminiumacetat-tartrat	Salbe	als mild wirkendes Arzneimittel bei Prellungen und Verstauchungen.
367	Aluminiumacetat-tartrat	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung nach Verdünnung; Tabletten zur Herstellung einer Lösung zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel bei Prellungen und Verstauchungen; als mild wirkendes Arzneimittel bei übermäßiger Schweißbildung.
605	Aluminiumacetat-tartrat; Zinkoxid	Salbe	als mild wirkendes Arzneimittel bei oberflächlichen Verletzungen der Haut.
748	Aluminiumchlorid	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	Als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
368	Aluminiumchlorid	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel bei übermäßiger Schweißbildung.
828	Aluminiumformiat	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle	als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
3	Aluminiumhydroxid Magnesiumcarbonat, basisches	(Kau)-tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.
895	Aluminiumhydroxid; Magnesiumcarbonat, basisches; Süßholzsaft (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Kautabletten	als mild wirksames Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden (Für diese Indikation muss die Einzeldosis eine Säurebindungskapazität von größer als 10 mval aufweisen.).
797	Aluminiumkaliumsulfat	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel bei Prellungen und Verstauchungen.
829	Aluminiumkaliumsulfat	Lutschtabletten	als mildwirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
798	Aluminiumkaliumsulfat; Citronensäure; Weinsäure	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
606	Aluminiumoxid, wasserhaltiges (Algeldrat); Magnesiumoxid, leichtes	Tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.
4	Aminosäurehydrolysat; Magenschleimhaut Schwein	Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion.
415	Ammoniumbituminosulfonat; Zinkoxid	Salbe	als mild wirkendes Arzneimittel bei Hautunreinheiten.
897	Ammoniumchlorid; Anisöl; Eucalyptusöl; Fenchelöl; Pfefferminzöl; Thymiankraut, ZE mit Methanol/Methanol-Wasser	Lutschpastillen	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
369	Ammoniumchlorid; Anisöl; Süßholzsaft (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.
370	Ammoniumchlorid; Süßholzsaft (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.
898	Ammoniumchlorid; Süßholzwurzel, TE mit Wasser (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Pastillen	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.
371	Ammoniumchlorid; Thymianfluidextrakt	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.
749	Ammoniumeisen (II)-sulfat (TD unter 10mg Eisen); Calciumglycerophosphat; Mangan (II)-sulfat; Nicotinamid; Riboflavin; Thiaminhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
129	Andornkraut; Andornkraut, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion, zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
793	Andornkraut; Löwenzahnwurzel mit Kraut	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1070	Andornkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
5	Angelikaöl; Anisöl; Citronenöl; Ingweröl; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Wasser; Muskatöl; Nelkenöl; Pfefferöl (äther.); Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
6	Angelikaöl; Citronellöl; Citronenöl; Fenchelöl; Korianderöl; Kümmelöl; Melissenöl; Muskatöl (äther.); Nelkenöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
7	Angelikaöl; Fenchelöl; Galgantöl; Ingweröl; Kardamomöl; Melissenöl; Muskatöl (äther.); Nelkenöl; Pfefferminzöl; Pfefferöl (äther.); Wacholderbeeröl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein, äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
655	Angelikaöl; Melissenöl; Nelkenöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
800	Angelikawurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Enzianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kardamomensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Zimtrinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
856	Angelikawurzel, Citronenschale, Gewürznelken, Ingwerwurzelstock, Kardamomen, Melissenblätter, Muskatblüte, Piment, Wacholderbeeren, Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion; zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
8	Angelikawurzel, Destillat mit Ethanol/Wasser; Citronenschale, Destillat mit Ethanol/Wasser; Ingwerwurzelstock, Destillat mit Ethanol/Wasser; Macis, Destillat mit Ethanol/Wasser; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Wasser; Nelken, Destillat mit Ethanol/Wasser; Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
9	Angelikawurzel, Destillat mit Ethanol/Wasser; Citronenschale, Destillat mit Ethanol/Wasser; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Wasser; Muskatsamen, Destillat mit Ethanol/Wasser; Nelken, Destillat mit Ethanol/Wasser; Pomeranzenschale, Destillat mit Ethanol/Wasser; Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
656	Angelikawurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Benediktenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
899	Angelikawurzel, Condurangorinde, Enzianwurzel, Wacholderbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Anisöl; Fenchelöl; Kümmelöl; Nelkenöl; Pfefferminzöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
857	Angelikawurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Enzianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser;	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion, zur Anregung des Appetits. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
858	Angelikawurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Enzianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kalmuswurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (max. 1 ppm β -Asaron im Präparat); Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wermutkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
657	Angelikawurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kümmelfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wermutkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
13	Angelikawurzel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Anis, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Eukalyptusblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Korianderfrüchte, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Muskatsamen, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
10	Angelikawurzel, Citronenöl, Melissenblätter, Muskatsamen, Nelken, Rosmarinblätter, Salbeiblätter, Thymian, Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Citronellöl; Citronenöl; Menthol; Nelkenöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
11	Angelikawurzel, FE mit Ethanol/Wasser; Kardamomen, FE mit Ethanol/Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Wasser; Nelken, FE mit Ethanol/Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Wasser; Pfefferfrüchte, schwarze , FE mit Ethanol/Wasser; Wacholderbeeren, FE mit Ethanol/Wasser; Zimtrinde, FE mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich: zur Unterstützung der Verdauungsfunktion; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
900	Anis , Benediktenkraut, Fenchel, Krauseminzblätter, Tausendgüldenkraut, Wacholderbeeren, Wermutkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (Bitterwert 150)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
12	Anis; Bitterkleeblätter; Fenchel; Kamillenblüten; Koriander; Pfefferminzblätter; Tausendgüldenkraut	Tee	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Anregung des Appetits. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
416	Anis; Eucalyptusblätter; Latschenkiefersprossen; Malvenblüten; Quendelkraut; Thymian; Wollblumen	Tee	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
872	Anis, Fenchel, Lindenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
417	Anis; Javanische Gelbwurz; Kamillenblüten; Löwenzahn-Ganzpflanze; Pfefferminzblätter; Wegwartenwurzel	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
131	Anis, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Eucalyptusblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Fenchel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Salbeiblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
14	Anis, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Fenchel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Krauseminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lavendelblüten, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lorbeerblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol; Rosmarinblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
1057	Anis, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Anisöl; Fenchel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Fenchelöl; Koriander, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Korianderöl; Kümmel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kümmelöl; Pfefferminzblätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzöl; Schafgarbenkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wermutkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser;	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
132	Anis, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Bibernelnwurzel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Eukalyptusblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Fenchel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Pfefferminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Salbeiblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Thymian, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
133	Anis, Destillat mit Wasser; Eukalyptusblätter, Destillat mit Wasser; Fenchel, Destillat mit Wasser; Thymian, Destillat mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
134	Anis, Destillat u. FE mit Wasser ; Fenchel, Destillat u. FE mit Wasser; Holunderblüten, Destillat u. FE mit Wasser; Isländisches Moos, Destillat u. FE mit Wasser; Tannenspitzen, Destillat u. FE mit Wasser; Lindenblüten, Destillat u. FE mit Wasser; Pfefferminzblätter, Destillat u. FE mit Wasser; Primelwurzel, Destillat u. FE mit Wasser; Salbeiblätter, Destillat u. FE mit Wasser; Spitzwegerichkraut, Destillat u. FE mit Wasser; Thymian, Destillat u. FE mit Wasser; Wollblumen, Destillat mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
372	Anis, Destillat u. FE mit Wasser; Fenchel, Destillat u. FE mit Wasser; Koniferensprossen, Destillat u. FE mit Wasser; Pfefferminzblätter, Destillat u. FE mit Wasser; Primelwurzel, Destillat u. FE mit Wasser; Salbeiblätter, Destillat u. FE mit Wasser; Spitzwegerichkraut, Destillat u. FE mit Wasser; Thymian, Destillat u. FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
772	Anis, Destillat mit Ethanol/Wasser; Campher; Fenchel, Destillat mit Ethanol/Wasser; Kümmel, Destillat mit Ethanol/Wasser; Eukalyptusblätter, Destillat mit Ethanol/Wasser; Lorbeerblätter, Destillat mit Ethanol/Wasser; Menthol; Nelken, Destillat mit Ethanol/Wasser; Zimtrinde, Destillat mit Ethanol/Wasser Max. 1 % ätherisches Öl einschließlich Campher und Menthol	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
135 im BAnz. gestr. 36. Bek.	Anis, FE mit Ethanol / Ethanol-Wasser Lindenblüten, FE mit Ethanol / Ethanol-Wasser Thymian, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.
904	Anis, Thymiankraut, TE mit Wasser	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
514	Anisöl	Sirup	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
658	Anisöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
373	Anisöl; Ascorbinsäure; Fenchelöl; Pfefferminzöl	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
17	Anisöl; Baldriantinktur; Ether; Fenchelöl; Kampfer; Pfefferminzöl; Rosmarinöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Besserung der Befindens bei nervlicher Belastung; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
15 Änd. bei Zusam.- setz. u. DF 37.Bek. s.u.	Anisöl; Campher; Eukalyptusöl; Menthol; Pfefferminzöl; Salbeiöl Süßholzwurzel; Süßholzwurzel, TE mit Ammoniumhydroxid-Lösung/Wasser (TD unter 100mg Glycyrrhizinsäure)	Dragees	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
16	Anisöl; Campherholzöl; Fenchelöl; Menthol; Minzöl	Lutschtabletten	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.
136	Anisöl; Campher; Eukalyptusöl; Fenchelöl; Kümmelöl; Lavendelöl; Lorbeerblätteröl; Pfefferminzöl; Rosmarinöl; Sternanisöl; Zimtöl; Zimtöl, chinesisches	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
659	Anisöl; Citronellöl; Citronenöl; Fenchelöl; Korianderöl; Kümmelöl; Melissenöl; Muskatöl (äther.); Nelkenöl; Rosmarinöl; Thymianöl; Wacholderbeeröl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Förderung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
859	Anisöl; Citronellöl; Citronenöl; Lavendelöl; Muskatöl, ätherisches; Nelkenöl; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Menthol; Salbeiöl; Spiköl; Thymianöl; Zimtöl, chinesisches	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
660	Anisöl; Citronenöl; Citronellöl; Melissenöl; Menthol; Nelkenöl; Thymianöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
901	Anisöl; Eibischsirup; Fenchelöl (max. TD = 10 mg); Märzveilchenwurzelstock, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Thymian, FE mit Ammoniak-Glycerol-Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
515	Anisöl; Eibischsirup; Fenchelöl 0,4 mg/20 g; Thymian, FE mit Ammoniumhydroxid-Lsg-Ethanol	Sirup	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
902	Anisöl; Eucalyptusblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Eucalyptusöl; Fenchelöl (max. TD = 10 mg); Latschenkiefernöl; Pfefferminzöl; Terpentinöl, gereinigt; Thymiankraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wollblumenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (max. 1 % ätherische Öle)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
801	Anisöl; Eucalyptusöl; Fenchelöl; Kampher; Kümmelöl; Lorbeerblätteröl; Menthol; Nelkenöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
871	Anisöl; Eucalyptusöl; Fenchelöl; Kümmelöl; Pfefferminzöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
903	Anisöl; Eucalyptusöl; Fenchelöl; Menthol; Nelkenöl; Pfefferminzöl; Salbeiöl; Thymol; Zimtöl	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
516	Anisöl; Fenchelöl; Kiefernadelöl; Natriumascorbat; Pfefferminzöl	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
661	Anisöl; Melissenöl (max. 1% äth. Öle)	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
517	Anthocyane aus Heidelbeeren; Betacaroten (max. TD Vitamin A 5000 I.E.)	Dragees	zur Vorbeugung von Nachtblindheit.
607	Artischockenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
608	Artischockenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Boldoblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Löwenzahnwurzel mit -kraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mariendistel Früchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
139	Artischockenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Javanische Gelbwurz, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mariendistel Früchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
519	Artischockenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Löwenzahnwurzel mit Kraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
520	Artischockenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mariendistel Früchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1027	Artischockenblätter, FE mit Wasser ; Curcumawurzelstock, FE mit Wasser; Enzianwurzel, FE mit Wasser; Ingwerwurzelstock, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
757	Artischockenblätter, TE mit Wasser	Dragees; Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
418	Artischockenblätter, TE mit Wasser; Mariendistel Früchte, TE mit Aceton	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
905	Artischockenblätter, TE mit Wasser; Mariendistel Früchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
906	Artischockenblätter, TE mit Wasser; Süßholzwurzel, TE mit Wasser (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
137	Artischockenblätter; Artischockenblätter, TE mit Wasser	Tabletten Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
518 Position im BAnz gelöscht 10. Teill.	Artischockenblätter; Artischockenblätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
138	Artischockenblätter; Fenchel; Kamillenblüten; Löwenzahn-Ganzpflanze; Pfefferminzblätter; Ruhrkrautblüten; Schafgarbenblüten	Tee	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
521	Artischockenblütenknospen, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
773	Artischockenblütenknospen, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
141	Artischockenkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Javanische Gelbwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenblüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Löwenzahn-Ganzpflanze, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mariendistel Früchte, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
140	Artischockenkraut; Curcumawurzelstock; Kamillenblüten; Löwenzahn-Ganzpflanze; Mariendistel Früchte; Pfefferminzblätter	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
664	Ascorbinsäure; Betacaroten; Biotin; Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; Eisen(II)-fumarat (TD unter 10 mg Eisen); Folsäure; Methionin, N-Acetyl-DL-; Nicotinsäure; Pyridoxintripalmitat (Ester); Retinolacetat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavin; Thiamin-o-phosphorsäureester-monophosphat; Tocopherolsuccinat, α -	Dragees	zur Unterstützung der Hautfunktion, zur Vorbeugung von Mangelschäden an Haut, Haaren und Nägeln. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
522 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 41. Bek.	Ascorbinsäure; Bienenköniginnenfuttersaft; Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavin-Natrium-Dihydrat; Rutosid-Schwefelsäureester, Natriumsalze; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α -	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
18 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 41. Bek.	Ascorbinsäure; Bienenköniginfuttermittel; Colasamen; Ginsengwurzel; Mistelfrüchte; Mistelkraut; Nicotinamid; Riboflavin; Thiaminchlorid; Weißdornblüten	Dragees	zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
662	Ascorbinsäure; Biotin; Calciumpantothenat; Colecalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Cyanocobalamin; Folsäure; Lecithin; Nicotinsäureamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
523	Ascorbinsäure; Blütenpollen; Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; Ergocalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Folsäure; Ginsengwurzel; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavin; Rutosid; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α -	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
860	Ascorbinsäure; Calciumcitrat; Calciumhydrogenphosphat	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
802	Ascorbinsäure; Calciumgluconat; Eisen(II)-gluconat (TD Eisen=12mg)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
794	Ascorbinsäure; Calciumhydrogenphosphat; Cholinhydrogentartrat; Dimethylaminoethanolrotat; Eisen(II)-fumarat (TD unter 10 mg Eisen); Magnesiumrotat 2 H ₂ O; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminmononitrat; Tocopherolacetat, DL- α -; Vitamin A-palmitat (max. TD Vitamin A 4000 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
803	Ascorbinsäure; Calciumhydrogenphosphat; Cyanocobalamin; Eisen (II)-sulfat (TD Eisen=12mg); Ergocalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Folsäure; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 3000 I.E.); Riboflavin; Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -; Zinkoxid	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
907	Ascorbinsäure; Calciumpantothenat; Cholinchlorid; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Natriumglycerophosphat; Riboflavin; Thiaminnitrat; Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
663	Ascorbinsäure; Calciumpantothenat; Colecalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Lecithin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinol (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α -	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1061	Ascorbinsäure; Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; DL-alpha-Tocopherolacetat; Nicotinsäure; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid; Vitamin A (ölige Lösung) (max. TD 5000 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
609 Position im BAnz gelöscht 41. Bek.	Ascorbinsäure; Cholincitrat; Knoblauchzwiebel; Lecithin; Mistelkraut, TE mit Wasser; Rutosid; Weißdornbeeren, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
419	Ascorbinsäure; Coffein; Colasamen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Lecithin	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
19	Ascorbinsäure; Coffein; Nicotinamid; Riboflavin; Thiaminnitrat	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
420	Ascorbinsäure; Coffeincitrat, Eisen(II)-gluconat (TD unter 10 mg Eisen); Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavinphosphat-Natrium-Dihydrat; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornbeeren und Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens und zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
908	Ascorbinsäure; Colecalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Cyanocobalamin; Eisen(II)-fumarat (TD unter 15 mg Eisen); Folsäure; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavin; Thiaminnitrat	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
804	Ascorbinsäure; Colecalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavinphosphat-Natrium; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolsuccinat, α -	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
421	Ascorbinsäure; Cyanocobalamin; Eisen(III)-natriumcitrat-Komplex (TD unter 10 mg Eisen); Herzgespannkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavinphosphat-Natrium-Dihydrat; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornbeeren und Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens und zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
524	Ascorbinsäure; Cyanocobalamin; Eisen(II)-sulfat (TD unter 10 mg Eisen); Folsäure; Herzgespannkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Vitamin A-Acetat-Pulver (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornbeeren, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens und zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
374	Ascorbinsäure; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol-Wasser; Mistelkraut, FE mit Ethanol-Wasser; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornblüten, FE mit Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
401	Ascorbinsäure; Milchsäure (max. 0,5 %); Rote Beete, getrockneter Presssaft	Lösung zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
909	Ascorbinsäure; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Rutosid; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
910	Ascorbinsäure; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin-5'-Phosphat; Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
142	Ascorbinsäure; Salbeiblätter, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Salbeiöl	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
610	Ascorbinsäure; Salbeiblätter, ZE mit Wasser; Salbeiöl	Lutschtablette	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
20	Aspergillus-oryzae-Enzymgemisch	Tabletten	als mild wirksames Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
525	Aspergillus-oryzae-Enzymgemisch; Dimeticon-Siliciumdioxid (Simethicon)	Kapseln	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, insbesondere bei Völlegefühl und Blähungen. .
861	Aspergillus orycae, Enzymgemisch; Pankreas vom Schwein	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
526	Aspergillus-oryzae-Enzymgemisch; Pankreatin	Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
527	Aspergillus-oryzae-Enzymgemisch; Pankreatin; Rindergalle	Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
510	Äther; Ethanol	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei Schwächeanfällen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
665	Avocadobirnenöl; Citronenöl; Kamillenöl; Weizenkeimöl	Öl zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
911	Bacillus subtilis, keimfähige Sporen	Kapseln	zur Unterstützung der Darmfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
21	Bad Rappenauer Ursole	Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle (Gurgellösung)	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhaut im Mund- und Rachenraum. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
28	Bärenlauchkraut; Herzgespannkraut; Knoblauchzwiebel; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten	Tabletten	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
805	Bärlauchblätter; Mistelkraut; Weißdornblätter; Weißdornblüten; Weißdornfrüchte	Tabletten	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
143	Bärlauchkraut, FE mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
432	Bärlauchkrautsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
666	Baldrianöl	Kapseln, magensaftresistent	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
144	Baldrianöl; Baldrianwurzel, FE mit Cremogen; Hopfenzapfen, FE mit Cremogen	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung.
806	Baldrianöl; Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Melissenblätter, TE mit Wasser	Teeaufgusspulver	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
528 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianöl; Johanniskrautöl, fettes	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1060	Baldriantinktur; D-Campher; Ether; Pfefferminzöl; Rosmarinöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
145	Baldriantinktur; Ether; Minzöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
422	Baldriantinktur; Ether; Pfefferminzöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervösem Magen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
146	Baldrianwurzel; Baldrianwurzel, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
147 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel; Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Citronellöl, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Johanniskraut; Melissenblätter, TE mit Wasser; Westindisches Lemongrasöl	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
423	Baldrianwurzel; Benediktenkraut; Kamillenblüten; Kümmel; Pfefferminzblätter; Schafgarbenkraut; Süßholzwurzel; Tausendgüldenkraut	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
22	Baldrianwurzel; Ginsengwurzel; Hopfendrüsen	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
23	Baldrianwurzel; Herzgespannkraut; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten	Tabletten	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
529 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel; Hopfenzapfen; Johanniskraut; Melissenblätter	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
148 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel; Hopfenzapfen; Johanniskraut; Passionsblumenkraut	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
918	Baldrianwurzel; Hopfenzapfen; Melissenblätter	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
24	Baldrianwurzel; Hopfenzapfen; Melissenblätter; Mistelkraut; Schachtelhalmkraut; Weißdornbeeren; Weißdornblätter; Weißdornblüten	Tabletten	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
919	Baldrianwurzel; Hopfenzapfen; Melissenblätter; Passionsblumenkraut	Tee	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
25	Baldrianwurzel; Hopfenzapfen; Mistelkraut; Weißdornblüten	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1028	Baldrianwurzel; Hopfenzapfen; Passionsblumenkraut	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
149 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel; Johanniskraut; Melissenblätter	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
920	Baldrianwurzel; Kamillenblüten; Kümmel; Pfefferminzblätter	Tee	als mild wirkendes Arzneimittel bei Völlegefühl und Blähungen.
921	Baldrianwurzel; Lavendelblüten	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
922	Baldrianwurzel; Melissenblätter; Rosmarinblätter; Weißdornblätter mit Blüten	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
923	Baldrianwurzel; Mistelkraut	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
750	Baldrianwurzel pulver	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
425	Baldrianwurzel, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Lavendelblüten, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lemongraskraut, 1. Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser, 2. Destillat mit Wasser; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
611	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Benediktenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Dillfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kümmel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wermutkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
667 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Calciumpantothenat; Haferkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hagebutten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hefe-Trockenextrakt; Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinsäure; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
912	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Calciumpantothenat; Haferkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hagebutten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hefe, TE; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinsäure; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
532	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Cyanocobalamin; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
672 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Wasser; Damianablätter, FE mit Ethanol/Wasser; Frauenmantelkraut, FE mit Ethanol/Wasser; Hirtentäschelkraut, FE mit Ethanol/Wasser; Johanniskraut, FE mit Ethanol/Wasser; Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Wasser; Rosmarinblätter, FE mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
913	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Damianablätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Frauenmantelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hirtentäschelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Rosmarinblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
914	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Eisen(III)-saccharat (TD Eisen unter 15 mg); Weißdornblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
530	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Herzgespannkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens und zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
807	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
151	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
153 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lavendelblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Passionsblumenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
426 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
874	Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, Lavendelblüten, Melissenblätter, Passionsblumenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
152	Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol- Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
873	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
26	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Wasser; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Wasser (1:5); Weißdornblüten mit Blüten, FE mit Ethanol/Wasser (1:1)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
862	Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
668 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
669 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Passionsblumenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
150	Baldrianwurzel, Kamillenblüten, Kümmel, Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Völlegefühl und Blähungen.
875	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
155	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Wasser; Passionsblumenkraut, FE mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
671	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Rosmarinblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (1:1); Weißdornfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (1:2)	Flüssigkeit zur Einnahme	Zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
670	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Rutosid; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
427	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Rutosid; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
156	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Wasser; Passionsblumenkraut, FE mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
27	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
531	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
154	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol-Ether ; Campher 0,05 %; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
157	Baldrianwurzel, FE mit Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1029	Baldrianwurzel, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
428 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Wasser ; Baldriantinktur (DAB 10); Hopfenzapfen, FE mit Wasser; Johanniskraut, FE mit Wasser; Lavendelblüten, FE mit Wasser; Melissenblätter, FE mit Wasser; Mistelkraut, FE mit Wasser; Pomeranzenschale, FE mit Wasser; Rosmarinblätter, FE mit Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1030	Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, Lavendelblüten, Melissenblätter, Mistelkraut, Pomeranzenschale, Rosmarinblätter, Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Wasser; Baldriantinktur	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
429	Baldrianwurzel, FE mit Wasser; Hopfenzapfen; FE mit Wasser; Melissenblätter, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
674	Baldrianwurzel, FE mit Ethanol 40 % V/V ; Hopfenzapfen, FE mit Ethanol 40 % V/V	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
673 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, FE mit Wein; Hopfenzapfen, FE mit Wein; Johanniskraut, FE mit Wein; Melissenblätter, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
158	Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
160	Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
675	Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
916	Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
533	Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Wasser	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
159 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Johanniskraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
375	Baldrianwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Passionsblumenkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Rutosid; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
431	Baldrianwurzel, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
676	Baldrianwurzel, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Wasser; Melissenblätter, FE mit Wasser	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
424	Baldrianwurzel; TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Wasser; Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
161	Baldrianwurzel, TE mit Wasser	Teeaufgußpulver	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
677	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Calciumpantothenat; Cholinchlorid; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Glycerol-1(2)-dihydrogenphosphat-Gemisch der Dinatriumsalze; Lactoflavin; Niacin; Rosmarinblätter, TE mit Wasser; Roskastaniensamen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (DAB 1996) (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin); Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens bei Belastung von Herz-Kreislauf und Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
678	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Calciumpantothenat; Cholinchlorid; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Glycerol-1(2)-dihydrogenphosphat-Gemisch der Dinatriumsalze; Riboflavin; Rosmarinblätter, TE mit Wasser; Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens bei Belastung von Herz-Kreislauf und Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
534	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Calciumpanthotemat; Ginsengwurzel, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Mistelkraut, TE mit Wasser; Pyridoxinhydrochlorid Riboflavin; Rutosid 3 H ₂ O; Thiaminnitrat; Weißdornblüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
915	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Frauenmantelkraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
430	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol; Riboflavin; Rosmarinblätter, TE mit Wasser; Weißdornbeeren, TE mit Methanol	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
162 Ldf.-Nr. gestr. 44.+45. Bek.	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Hopfenzapfen; Johanniskraut; Melissenblätter	Tee	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
163	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Wasser; Melissenblätter, TE mit Wasser	Teeaufgusspulver	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
535	Baldrianwurzel, TE mit Wasser; Rosmarinblätter, TE mit Wasser; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Weißdornfrüchte, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
917	Baldrianwurzel, Hopfenzapfen, ZE mit Methanol/Methanol-Wasser	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1066	Baldrianwurzel, Hopfendrüsen, Hopfenzapfen, Melissenblätter, Mistelkraut, Passionsblumenkraut, Weißdornblätter mit Blüten, Weißdornfrüchte; FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser/Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
433	Baumwollsamöl; Maiskeimöl; Tocopherolacetat, α -	Öl zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
536	Benediktenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Dillfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kümmel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wermutkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
924	Benediktenkraut, Melissenblätter, Nelkenwurzwurzelstock, Pomeranzenschale, Wegwartenwurzel, Wermutkraut, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
863	Betacaroten; Biotin; Calciumpantothenat; Eisen(II)-gluconat (TD unter 15 mg Eisen); Folsäure; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolacetat; Riboflavin; Thiamin; Tocopherolacetat, α -(max. TD Vitamin A im Präparat 5000 I.E.)	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
376	Betacaroten (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Heilbuttleberöl (max. TD Vitamin A 5000 I.E.)	Kapseln	zur Vorbeugung von Nachtblindheit..
925	Betacaroten; Heilbuttleberöl; Tocopherolacetat, α - (max. TD Vitamin A im Präparat 5000 I.E., max. TD Vitamin D 400 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
612	Betaindihydrogencitrat; Sorbitol; Mannitol	Granulat zur Einnahme	zur Unterstützung der Funktion der Leber. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
926	Betainhydrochlorid; Pankreatin	Mantel-dragees mit magensaft-resistentem Kern	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
470	Bezeichnung: Sankt Martin; Zusammensetzung (mg/kg): Natrium-Ion 164,7 Kalium-Ion 7,01 Magnesium-Ion 25,4 Calcium-Ion 197,5 Fluorid-Ion 0,28 Chlorid-Ion 127,4 Sulfat-Ion 335,4 Hydrogencarbonat-Ion 534,5	Heilwasser	zur Unterstützung der Funktion von Magen und Darm, zur Unterstützung der Harnausscheidung.
927	Honig; Hamamelisblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Johanniskrautblütenöl; Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lebertran; Ringelblumenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
29 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft	Tabletten	zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
434 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Cyanocobalamin; Ginsengwurzel, TE; Glutaminsäure; Lecithin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminnitrat; Riboflavin; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
435 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Aceton/Aceton-Wasser; Weizenkeime, ZE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
436 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Pollen	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
537 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
538 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Tocopherolacetat, α - ; Retinolacetat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
613 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Ginsengwurzel; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
378 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Ginsengwurzel, SE mit Ethanol-Wasser; Tocopherolacetat, α -, Weizenkeimöl	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
377 im BAnz gelöscht 41. Bek.	Bienenköniginnenfuttersaft; Ginsengwurzel; Tocopherolacetat, α -, Weizenkeimöl	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
808	Biotin; Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; Eisen(II)-fumarat (TD unter 15 mg Eisen); Folsäure; Methionin, racemisch; Nicotinsäure; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Riboflavin; Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -	Dragees	zur Unterstützung der Hautfunktion, zur Vorbeugung von Mangelschäden an Haut, Haaren und Nägeln. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
539	Birkenblätter	Dragees	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere, zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung..

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
165	Birkenblätter; Birkenblätter, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
166	Birkenblätter; Bohnenhülsen; Brennesselkraut Hagebutten; Schachtelhalmkraut	Tabletten	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1053	Birkenblätter; Brennesselblätter; Schachtelhalmkraut; Schafgarbenkraut; Wacholderbeeren	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1054	Birkenblätter; Brennesselblätter; Schachtelhalmkraut; Schafgarbenblüten; Wacholderbeeren	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
928	Birkenblätter; Brennesselkraut; Hauhechelwurzel; Schachtelhalmkraut; Wacholderbeeren	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
679 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Birkenblätter; Brennesselkraut; Johanniskraut; Löwenzahnkraut; Schafgarbenkraut, Stiefmütterchenkraut	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
929	Birkenblätter; Brennesselkraut; Liebstöckelwurzel; Pfefferminzblätter; Queckenwurzelstock; Schachtelhalmkraut	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
930	Birkenblätter; Brennesselkraut; Löwenzahnkraut; Schafgarbenkraut; Stiefmütterchenkraut	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
614	Birkenblätter; Brennesselkraut; Schachtelhalmkraut; Schafgarbenkraut	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
164	Birkenblätter; Brennesselkraut; Weidenrinde	Tee	zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
931	Birkenblätter; Gartenbohnenhülsen, samenfrei; Hauhechelwurzel; Orthosiphonblätter; Queckenwurzelstock; Schachtelhalmkraut	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
932	Birkenblätter, Goldrutenkraut, Hauhechelwurzel, Liebstöckelwurzel, Sägepalmenfrüchte, Schachtelhalmkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kapuzinerkressenkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1031	Birkenblätter; Goldrutenkraut; Orthosiphonblätter; Schachtelhalmkraut; Wacholderbeeren	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
221	Birkenblätter; Hauhechelwurzel; Liebstöckelwurzel; Weidenrinde	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
933	Birkenblätter, Orthosiphonblätter, TE mit Wasser	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
831	Birkenblätter, Presssaft ; Meerrettichwurzel, Destillat mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
832	Birkenblätter, Presssaft; Schachtelhalmkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
167	Birkenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
168	Birkenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Brennesselkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Schachtelhalmkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Schafgarbenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wacholderbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
876	Birkenblätter, Orthosiphonblätter, Wacholderbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
169	Birkenblätter, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
170	Birkenblätter, FE mit Wasser; Orthosiphonblätter, FE mit Wasser; Riesengoldrutenkraut, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
171	Birkenblätter, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
615	Birkenblätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
172	Birkenblätter, TE mit Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
809	Bisabolol, α -; Lebertran; Ölige Lösung von Vitamin A; Ölige Lösung von Colecalciferol; Zinkoxid	Spray zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Wundheilung.
173	Bitterkleeblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Enzianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Schafgarbenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Tausendgüldenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wermutkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
174	Blütenpollen	Kapseln; Pulver zur Einnahme; Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
175	Bockshornsamensamen; Fenchel; Fichtennadeln; Spitzwegerichkraut; Süßholzwurzel	Tee	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
864	Boldoblätter, TE mit Wasser; Mariendistel Früchte, TE mit Wasser; Pfefferminzöl	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
680	Borneol; Camphen; Cineol; Menthol; Menthon; Pinen, alpha-; Pinen, beta-	Kapseln Kaudragees Lösung	zur Besserung des Befindens bei Gallenbeschwerden.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
176	Brennesselblätter mit Samenteil, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
177	Brennesselblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1055	Brennesselganzpflanze, FE mit Wasser; Kürbissamen, FE mit Wasser; Sägepalmenfrüchte, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
616	Brennesselkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
180	Brennesselkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
437	Brennesselkraut, Presssaft; Löwenzahn-Ganzpflanzenpresssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
540	Brennesselkraut	Dragees; Kapseln	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere, zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
178	Brennesselkraut; Brennesselkraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
179	Brennesselkraut; Brennesselwurzel, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
758	Brennesselkraut; Brennesselkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
181	Brennesselkrautsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
182 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 49. Bek.	Bruchkraut, TE mit Wasser; Goldrutenkraut, TE mit Wasser; Hauhechelwurzel, TE mit Wasser; Orthosiphonblätter, TE mit Wasser; Petersilienkraut, TE mit Wasser; Schachtelhalmkraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
810	Brunnenkressekraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
183	Buccoblätter, Kamillenblüten, Lavendelblüten, Orthosiphonblätter, Pfefferminzblätter, Wacholderbeeren, Destillat mit Ethanol/Ethanol- Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
774	Buchweizenkraut (Fagopyrin < 0,15% in der getrockneten Droge)	Tee, lose; Teeaufgussbeutel zur Zubereitung eines Teeaufgusses	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen.
775	Buchweizenkraut (Fagopyrin < 0,15% in der getrockneten Droge); Troloxerutin	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
934	Calciumcarbonat; Chromtrichlorid; Eisen(II)-gluconat (TD unter 15 mg Eisen); Kaliumhydrogenphosphat; Kupfer(II)-gluconat; Magnesiumcarbonat; Magnesiumhydrogenphosphat; Mangan(II)-gluconat; Natriumhydrogenphosphat ; Natriummolybdat	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
877	Calciumcarbonat; Kieselerde; Magnesiumcarbonat, schweres basisches; Magnesiumhydrogenphosphat; Natriumhydrogencarbonat; Süßholzsaft (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Kautabletten	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden (für diese Indikation muss die Einzeldosis eine Säurebindungskapazität von größer als 10 mval aufweisen).
833	Calciumcarbonat; Magnesiumcarbonat; Natriumhydrogencarbonat	Lutschtabletten	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. (Für diese Indikation muss die Einzeldosis eine Säurebindungskapazität von größer als 10 mval aufweisen.)
759	Calciumcarbonat; Magnesiumoxid, leichtes; Süßholzwurzelsaft, getr. (TD unter 100mg Glycyrrhizin)	Tabletten	als mildwirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. (Für diese Indikation muss die Einzeldosis eine Säurebindungskapazität von größer als 10 mval aufweisen.)
935	Calciumchlorid; Kaliumchlorid; Natriumchlorid	Salbe	zur Besserung des Befindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
541	Calciumcitrat; Calciumgluconat; Calciumphosphat; Colecalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Siliciumdioxid	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
776	Calciumcitrat-Tetrahydrat; Calciumlactat-Pentahydrat; Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat; Siliciumdioxid	Kapseln	zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
936	Calciumgluconat 1 H₂O ; Calciumlactat-Pentahydrat; Calciumphosphinat; Saccharomyces cerevisiae, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (max. TD Vit. D: 400 I.E.)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
811	Calciumgluconat; Kieselerde	Pulver zur Einnahme	zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren, zur Kräftigung des Bindegewebes. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
834	Calciumgluconat; Kieselerde	Kapseln	zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
379	Calciumglutaminat	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
438	Calciumglycerophosphat; Cyanocobalamin; Eisen(III)-glycerophosphat (TD unter 10 mg Eisen); Magnesiumglycerophosphat; Nicotinamid; Pomeranzentinktur; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
812	Calciumhydrogenphosphat; Colecalciferol, (max. TD Vitamin D 400 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
542	Calciumhydrogenphosphat; Ginsengwurzel; Tocopherol, α -	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
617	Calciumlactophosphat; Cinchonin; Fleischextrakt	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens und zur Anregung des Appetits. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
937	Calciumpantothenat; Colasamen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Nicotinamid; Potenzholz, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Riboflavin; Tocopherolacetat, α -	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
938	Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiamin; Weizenkeime, Hydrolysat	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
681	Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; Lecithin; Nicotinsäureamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
939	Calciumpantothenat; Cyanocobalamin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
835	Calciumpantothenat; Cystin; Keratin-Hydrolysat; Trockenhefe aus <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , inaktiviert; Thiaminnitrat	Kapseln; Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel bei diffusem Haarausfall und brüchigen Fingernägeln.
380	Calciumpantothenat; Cystein; Hirsekörner, TE mit Wasser/Aceton	Kapseln	als mild wirkendes Arzneimittel bei diffusem Haarausfall und brüchigen Fingernägeln.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
813	Calciumpantothenat; Eisen(II)-sulfat (TD unter 15mg Eisen); Ergocalciferol (max. TD Vitamin D 400 I.E.); Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.) Riboflavin; Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
940	Calciumpantothenat; Folsäure; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminnitrat	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
941	Calciumpantothenat; Ginsengwurzel; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α - Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser;	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
439 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Calciumpantothenat; Ginsengwurzel; Johanniskraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α -; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
543	Calciumpantothenat; Herzgespannkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavinphosphat-Natrium-Dihydrat; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens und zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion.. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
440	Calciumpantothenat; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Sojalecithin; Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -	Dragees	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
30	Campher (max. 1%); Ethanol	Gel zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
942	Campher, Fichtennadelöl, Propan-2-ol, (max. 1,5 % ätherische Öle einschl. Campher)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Förderung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
618	Campher (max. 0,1 %); Lidocainhydrochlorid (max. 0,6 %); Menthol (max. 0,2 %)	Creme	zur Unterstützung der Funktion des männlichen Geschlechtsorgans bei vorzeitiger Ejakulation. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
31	Campher / racemischer Campher; Menthol; (zusammen max. 1 %); Ethanol / Wasser	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
943	Campher; Rosmarinöl	Badezusatz	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
187	Campher (0,5 %); Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
683	Campher (max. 0,5 %); Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
15	Campher; Menthol; Pfefferminzöl)	Flüssigkeit zur Einnahme; Dragees	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
184	Campher; Edeltannennadelöl; Latschenkiefernöl; Menthol (max. 1 % äth. Öle einschl. Menthol + Campher); Ethanol	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1049	Campher; Eukalyptusöl; Kiefernnadelöl; Thymianöl; Terpentinöl (gereinigt)	Badezusatz	zur Linderung von Beschwerden bei Erkältungskrankheiten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
185	Campher; Eukalyptusöl; Latschenkieferöl (max. 1,5 % äth. Öle einschl. Campher); Isopropylalkohol	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
186	Campher; Fichtennadelöl (Franzbranntwein mit max. 1 % äth. Öle einschl. Campher); Ethanol	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
682	Campher; Fichtennadelöl; Lavendelöl; Menthol; Pfefferminzöl; Thymianöl; Ethanol (max. 1% äth. Öle einschl. Campher + Menthol)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
544	Campher; Latschenkiefernöl (max. 1,5 % äther. Öle einschl. Campher)	Gel zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
1065	D-Campher; Eucalyptusöl; Fichtennadelöl; Kiefernnadelöl; Pfefferminzöl; Terpentinöl, gereinigtes	Badezusatz	zur Linderung der Beschwerden bei Erkältungs- krankheiten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1071	D-Campher (max. TD 30 mg)	Flüssigkeit zur Einnahme; Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
441	Chlorophyll; Chlorophyllin-Kupfer-Komplex; Emser Salz; Pfefferminzöl bzw. Menthol (max. 0,1 %)	Nasensalbe	zur Unterstützung und Stärkung der Nasenschleimhautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
381	Chlorophyllin-Kupfer-Komplex, Natriumsalz	Dragees	zur Vorbeugung gegen Mund- und Körpergeruch.
684	Citronellöl ; Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser aus: Angelikawurzel; Beifußkraut; Enzianwurzel; Korianderfrüchte; Krauseminzekraut; Lavendelblüten; Macis; Melissenkraut; Muskatsamen; Nelken; Pandang-Zimt; Pfefferminzkräut; Zimtrinde	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
34	Citronellöl; Citronenöl; Lavendelöl; Menthol; Nelkenöl; Pfefferminzöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
944	Citronellöl; Kiefernadelöl; Lavendelöl; Rosmarinöl	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1058	Citronellöl; Korianderöl; Melissenöl äußere Anwendung: max. 1 % ätherisches Öl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein. Äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
32	Citronellöl; Melissenöl; Nelkenöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
33	Citronellöl; Muskatöl, (äther.); Nelkenöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
36	Citronenöl , Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Citronenschale, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Inwerwurzelstock, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kardamomensamen, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Korianderfrüchte, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lemongraskraut, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Muskatöl (äther.), Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nelken, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pomeranzenschale, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Verdauungsfunktion; äußerlich zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
545	Citronenöl; Eucalyptusöl; Fichtennadelöl Latschenkieferöl; Menthol; Rosmarinöl; Thymianöl (max. 1% äther. Öle einschl. Menthol)	Öl zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
685	Citronenöl; Johanniskrautblütenöl; Kamillenblüten, FE mit Olivenöl; Weizenkeimöl	Öl zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
686	Citronenöl; Johanniskrautblütenöl; Weizenkeimöl	Öl zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
382	Citronenöl; Melissenblätter; Destillat mit Ethanol-Wasser; Muskatöl, ätherisch; Nelkenöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein, zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
442 Position gelöscht 36.Bek.	Citronensäure; Natriumhydrogencarbonat; Weinsäure	Pulver zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Verstopfungen.
619	Citronensäure; Natriumhydrogencarbonat; Weinsäure; Natriumcarbonat, (mit Veröffentlichung der 10. Teilliste hinzugefügt)	Pulver zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Verstopfungen sowie bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.
35	Citronensäure; Pepsin	Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion.
620	Coffein	Dragees	zur kurzfristigen Besserung des Befindens bei Ermüdungserscheinungen.
37	Coffein; Colasamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Damianablätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Potenzholz, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
443	Coffein; Damianablätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Potenzholz, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
38	Coffein; Damianablätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Lecithin; Potenzholz, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
546	Coffein; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
547	Coffein; Glucose-Monohydrat	Tabletten	zur kurzfristigen Besserung des Befindens bei Ermüdungserscheinungen.
687	Coffein; Glycerol-1(2)-dihydrogenphosphat-Gemisch der Calciumsalze; Glycerol-1(2)-dihydrogenphosphat-Gemisch der Eisen(III)-Salze (max. TD 15 mg Eisen); Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
39	Coffein; Guaranasamen, TE mit Ethanol	Kapseln	zur kurzfristigen Besserung des Befindens bei Ermüdungserscheinungen.
40	Coffein; Hefe-Trockenextrakt ; Leber vom Rind, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
41	Coffein; Lecithin; Potenzholz, TE	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
688	Coffein; Melissenblätter, TE mit Wasser; Pyridoxinhydrochlorid; Rosmarinblätter, TE mit Wasser; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
760	Coffein; Potenzholz, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
444 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. (44. Bek.)	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Cyanocobalamin; Damianablätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Ginsengwurzelpulver; Johanniskrautblüten, FE mit Weizenkeimöl; Potenzholz, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Riboflavin; Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, DL- α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
878	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Cyanocobalamin; Damianabkätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Ginsengwurzel; Potenzholz, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Riboflavin; Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
814	Colasamen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Cyanocobalamin; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Glutaminsäure; Lecithin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
689	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Damianakraut, TE mit Wasser; Ginsengwurzel, TE mit Wasser; Potenzholz, TE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
193	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Damianablätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lecithin; Potenzholz, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
194	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Damianablätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Potenzholz, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Pulver zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
188	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Ginsengwurzel, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
879	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, FE mit Likörwein; Potenzholz, FE mit Ethanol/Glycerol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
548	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lecithin; Thiaminchloridhydrochlorid; Weißdornbeeren	Dragees	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen, zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
690	Colasamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Potenzholz, TE mit Methanol; Tocopherylacetat, all-rac- α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1056	Colecalciferol; Heilbuttleberöl; Lebertran (max. TD Vitamin A 5000 I.E. Vitamin D 400 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
777	Condurangorinde ; Enzianwurzel; Fenchel; Kamillenblüten; Pfefferminzblätter; Pomeranzenschale	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
383	Condurangorinde; Enzianwurzel; Fenchel; Kamillenblüten; Pfefferminzblätter; Pomeranzenschale; Süßholzwurzel (Tagesdosis unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
946	Condurangorinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Pomeranzenschale, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
947	Condurangorinde, TE mit Methanol/Methanol-Wasser ; Wermutkraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Pankreatin	Tabletten Tabletten, magensaft- resistent	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
945	Condurangorinde, TE mit Wasser ; Enzianwurzel, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
949	Curcumawurzelstock; Kümmel; Pfefferminzblätter	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
950	Curcumawurzelstock; Kümmelöl; Mariendistelfrüchte, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
951	Curcumawurzelstock; Pankreatin	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
691	Curcumawurzelstock, FE mit Wasser; Löwenzahn-Ganzpflanze, FE mit Wasser; Mariendistelfrüchte, FE mit Wasser	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
692	Curcumawurzelstock, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
948	Curcumawurzelstock, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Dimeticon	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
549	Curcumawurzelstock, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Harongarinde mit Blätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pankreatin	Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
1063	Curcumawurzelstock, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Mariendistelfrüchte, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
880	Curcumawurzelstock, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mariendistelfrüchte, TE mit Aceton; Pfefferminzblätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
621	Curcumawurzelstock, TE mit Ethanol; Natriumhydrogencarbonat; Pankreatin	Dragees, magensaftresisten t	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
445	Curcumawurzelstock, TE mit Methanol; Kamillenblüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Löwenzahnblätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mariendistelfrüchte, TE mit Methanol; Melissenblätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
815	Cyanocobalamin; Eisen(II)gluconat (TD unter 15mg Eisen); Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavinphosphat-Natrium; Thiaminhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
42	Cyanocobalamin; Glutamin,-L; Phosphoserin, DL-O	Kapseln; Pulver zur Herstellung einer Lösung zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens.
446	Cyanocobalamin; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, α -	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
795	Cyanocobalamin; Leber vom Rind, Hydrolysat; Methionin, racemisch; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
447	Cyanocobalamin; Natriumpantothenat; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavinphosphat; Sojalecithin	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
952	Cyanocobalamin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Tabletten	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
881	Cyanocobalamin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminnitrat; Tocopherol, α -	Kapseln	zur allgemeinen Kräftigung oder Stärkung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
43	Cyanocobalamin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Sojalecithin; Thiaminchloridhydrochlorid; Tocopherolacetat, DL- α -	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
882	Cystin, L-; Hirsekörner, TE mit Wasser	Kapseln	zur Vorbeugung bei brüchigen Haaren. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
189	Damianablätter; Damianablätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lecithin; Potenzholz; Potenzholz, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung..
192	Damianablätter, pulverisiert; Damianablätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lecithin; Potenzholz, pulverisiert; Potenzholz, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
190	Damianablätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
191	Damianablätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Potenzholz, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung..
953	Damianablätter, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Potenzholz, TE mit Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
195	Damianablätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Potenzholz, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Pulver zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
448 Lfd.-Nr. gestr. (44. Bek.)	Dexpanthenol; Ginsengwurzeltinktur; Johanniskraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
865	Dexpanthenol; Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser;	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
693	Dexpanthenol; Rosskastaniensamentrockenextrakt DAB 1996; Kamillenblüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Vorbeugung gegen Hautschädigungen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
550	Dimeticon	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zum Hautschutz.
449	Dimeticon; Pankreatin	Dragees; Kautabletten	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
694	Diosmin	Creme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
695	Edeltannenöl; Fichtennadelöl; Latschenkiefernöl; Lavendelöl; Salbeiöl (max. 1% äth. Öle)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
196	Efeublätter, Efeublätter, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.
955	Eibischwurzel; Leinsamen; Süßholzwurzel (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Tee	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
954	Eibischwurzel, Fenchel, Salbeiblätter, Süßholzwurzel, Thymiankraut, TE mit Wasser (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure); Thymianöl	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
816	Eibischwurzel, TE mit Wasser; Primelwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Süßholzwurzel, TE mit Wasser, (TD unter 100mg Glycyrrhizinsäure); Thymianöl	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1062	Eisen (II) Gluconat (TD Eisen □ 15 mg)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
639	Eisen(II)gluconat (TD Eisen = 10 mg); Melissenblätter, TE mit Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1032	Eisen (II)-gluconat (TD unter 10 mg Eisen); Thiaminchloridhydrochlorid; Riboflavin; Folsäure; Nicotinamid	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
796	Eisen(II)-lactat (TD unter 13 mg Eisen)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
551	Eisen(III)-citrat H ₂ O (TD unter 15 mg Eisen); Glutaminsäure; Lecithin; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
450	Eleutherococcus-senticosus-Wurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
883	Eleutherococcus senticosus-Wurzel, FE mit Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
451	Eleutherococcus-senticosus-Wurzel, FE mit Likörwein; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
956	Eleutherococcus-senticosus-Wurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
552	Eleutherococcus-senticosus-Wurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
957	Eleutherococcus-senticosus-Wurzel, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ginsengwurzel, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
622	Emser Salz, künstliches	Nasensalbe	zur Unterstützung und Stärkung der Nasenschleimhautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
44	Emser Salz, natürliches	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
45	Emser Salz, natürliches	Nasensalbe	zur Unterstützung und Stärkung der Nasenschleimhautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
46	Emser Salz, natürliches; Menthol	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
384	Emser Salz; Menthol (max. 0,1 %)	Nasensalbe	zur Unterstützung und Stärkung der Nasenschleimhautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
197	Enzianwurzel; Enzianwurzel, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
198	Enzianwurzel; Fenchel; Kümmel; Pfefferminzblätter	Tabletten	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
958	Enzianwurzel; Kümmel; Wermutkraut	Tabletten	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
452	Enzianwurzel; Wermutkraut	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
453	Enzianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ingwerwurzelstock, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
696	Enzianwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kardamomensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kümmel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pomeranzenschale, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Tausendgüldenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Zimtrinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
959	Enzianwurzel, Pomeranzenschale, Schafgarbenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Zimtrinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (Bitterwert 600)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
623	Ethanol; Menthol (max. 1%)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
624	Ethanol; Menthol; Pfefferminzöl (max. 1,5 % äther. Öle einschl. Menthol)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
625	Eugenol; Minzöl; Nelkenöl; Phenylsalicylat; Salbeiöl; Thymol	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhaut im Mund- und Rachenraum.
960	Eucalyptusblätter, Thymiankraut, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
778	Eukalyptusöl (max. 120 mg/l Wasser); Kiefernadelöl (max. 120 mg/l Wasser); Menthol (max. 3mg/l Wasser)	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht-akuten Stadium.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
199	Eukalyptusöl; Fichtennadelöl; Menthol / racemisches Menthol	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
961	Färberdistelöl; Ginsengwurzel; Weizenkeimöl	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
200 Position im BAnz gelöscht 37.Bek.	Fango; Hartparaffin	Packung	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium sowie zur Linderung chronischer Beschwerden nach Sportverletzungen.
454	Feigen; Feigen, FE mit Wasser; Manna	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Vorbeugung gegen Darmträgheit.
47	Fenchel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ingwerwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kardamomenfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Korianderfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kümmel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lavendelblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Salbeiblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wermutkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
48	Fenchel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kümmel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Pomeranzenschale, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
204	Fenchel, FE mit Wasser; Fenchelöl (Tagesdosis des ätherischen Öles insgesamt unter 1 mg); Honig	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege bei Kindern. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
205	Fenchel, FE mit Wasser; Fenchelöl (Tagesdosis des äther. Öles unter 2 mg); Honig; Isländisches Moos, FE mit Wasser; Salbeiblätter, FE mit Wasser; Spitzwegerichkraut, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
698	Fenchel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Kümmel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
201	Fenchel; Fenchelöl (Tagesdosis unter 1 mg)	Teeaufgusspulver	als mild wirkendes Arzneimittel bei Blähungen bei Säuglingen und Kleinkindern.
202	Fenchel; Fenchelöl (Tagesdosis unter 10 mg)	Teeaufgusspulver	als mild wirkendes Arzneimittel bei Blähungen, zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
697	Fenchel; Hagebuttenschalen; Kamillenblüten; Melissenblätter; Pfefferminzblätter; Schafgarbenkraut	Tee	zur Besserung des Befindens bei Blähungen von Säuglingen und Kleinkindern. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
455	Fenchel; Isländisches Moos; Malvenblüten; Santakraut; Schlüsselblumenblüten; Thymian; Wollblumen	Tee	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
203	Fenchel; Isländisches Moos; Lindenblüten; Schlüsselblumenblüten; Thymian; Vogelknöterichkraut; Taubnesselblüten, weiße; Wollblumen	Tee	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
836	Fenchel; Lindenblüten; Isländisch Moos; Quendelkraut; Sternanis	Tee	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
626	Fenchel; Schlüsselblumenblüten; Spitzwegerichkraut; Thymian	Tee	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
206	Fenchelfrüchte, ZE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
456	Fenchelkrautsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
700	Fenchelöl (TD unter 10 mg); Honig	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
962	Fenchelöl (max. TD = 10 mg); Ingweröl; Korianderöl; Kümmelöl; Pfefferminzöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
207	Fenchelöl (Tagesdosis unter 5 mg); Krauseminzöl; Lavendelöl; Pfefferminzöl; Rosmarinöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
963	Fenchelöl (max. TD = 10 mg); Korianderöl; Kümmelöl; Pfefferminzöl	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
699	Fenchelöl (TD unter 10 mg); Kümmelöl	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
208	Fichtennadeln, FE mit Wasser; Fichtennadelöl	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
211	Fichtennadeln, FE mit Wasser; Fichtennadelöl	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
457	Fichtennadelöl	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
553	Fichtennadelöl; Isopropylalkohol; Menthol (max. 1% äther. Öle einschl. Menthol)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
209	Fichtennadelöl; Koniferennadeln u.-zweige, FE mit Wasser	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten, zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
964	Fichtennadelöl; Kiefernadelöl; Latschenkiefernöl (max. 1,2 % ätherische Öle)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Förderung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
965	Fichtennadelöl; Latschenkiefernöl	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
554	Fichtennadelöl; Moorextrakt	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
385	Fichtennadelöl; Propanol, 2-	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
210	Fichtennadelöl; Terpentinöl, gereinigt	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
966	Fichtenspitzen, FE mit Wasser	Sirup	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
967	Fischleberölkonzentrat (max. TD Vitamin A 5000 I.E., max. TD Vitamin D 400 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
701	Fischleberölkonzentrat; Karottenöl (max. TD Vitamin A 5000 I.E.)	Kapseln	zur Vorbeugung von Nachtblindheit.
212	Galgantwurzelstock; Hirtentäschel; Kümmel; Odermennigkraut; Schafgarbenkraut	Tabletten	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
968	Galgantwurzelstock, Ingwerwurzelstock, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser;	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
555	Gartenbohnenhülsen, samenfreie; Gartenbohnenhülsen, samenfreie, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
213	Gartenbohnenhülsen, samenfreie; Gartenbohnenhülsen, samenfreie, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
762	Gartenbohnenhülsen, samenfreie, TE mit Wasser; Wacholderbeeren, TE mit Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
763	Gartenbohnenhülsen, samenfreie, -Saft; Weißdornblätter mit Blüten und Früchten-Saft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
214	Gewürznelken, FE mit Ethanol-Wasser; Nelkenöl; Minzöl; Salbeiöl	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
884	Gewürzsumachrinde, TE mit Wasser; Hopfenzapfen, TE mit Wasser; Kürbissamenöl	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
779	Ginsengwurzel	Wurzelscheiben zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
458	Ginsengwurzel; Hopfenzapfen, TE mit Wasser; Knoblauchzwiebelpulver; Mistelkraut, TE mit Wasser; Weißdornblüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Rutosid	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
556	Ginsengwurzel; Knoblauchzwiebel, ZE mit Öl; Pyridoxinhydrochlorid; Retinolpalmitat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Thiaminnitrat; Tocopherolacetat, α -	Kapseln, magensaftresistent	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
627	Ginsengwurzel; Lecithin; Weißdornblätter, SE mit Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
386	Ginsengwurzel; Mistelkraut, SE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Tocopherolacetat, DL- α -; Weißdornbeeren, SE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
54	Ginsengwurzel pulver	Kapseln; Pulver zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
764	Ginsengwurzelpulver; Knoblauchzwiebelpulver	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
558	Ginsengwurzelpulver; Phospholipide aus Sojabohnen; Tocopherol, - α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
463	Ginsengwurzelpulver; Weißdornbeeren, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
464	Ginsengwurzelpulver; Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
465	Ginsengwurzelpulver; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
466	Ginsengwurzel tinktur ; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
702	Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser ; Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
971	Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Sojalecithin	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
459	Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
460	Ginsengwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
49	Ginsengwurzel, FE mit Likörwein ; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
461	Ginsengwurzel, FE mit Likörwein; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
52	Ginsengwurzel, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
50 Ldf.-Nr. gestr. 44. Bek.	Ginsengwurzel, FE mit Wein; Johanniskraut, FE mit Wein; Mistelkraut, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
51	Ginsengwurzel, FE mit Wein; Lecithin, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
703	Ginsengwurzel, FE mit Wein; Melissenblätter, FE mit Wein; Potenzholz, FE mit Wein; Rosmarinblätter, FE mit Wein; Weißdornbeeren, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
970	Ginsengwurzel, Mistelkraut, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
557	Ginsengwurzel, TE mit Ethanol	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
462	Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
972	Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
969	Ginsengwurzel, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
53	Ginsengwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Tee- Aufgusspulver, Granulat	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
215	Glucose-Monohydrat; Glutaminsäure; Lecithin	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
56	Glutaminsäure, L(+)- ; Sojalecithin	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
57	Glutaminsäure, L-	Dragees; Granulat zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
628 im BAnz gelöscht 42.Bek.	Glutaminsäure; Lecithin	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
55	Glutaminsäure; Lecithin; Natriummonohydrogenphosphat; Thiaminnitrat	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
58	Glutaminsäurehydrochlorid	Tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion bei Säuremangel.
559	Glycerol; Lebertran; Zinkoxid	Salbe	zur Unterstützung der Wundheilung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
560	Glycerolmonolinolat; Tocopherolacetat, α -; Vitamin A, ölige Lösung (max. TD Vitamin A 5000 I.E.)	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
216	Goldrute, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
467	Goldrute, FE mit Wasser; Gewürzsumachwurzelrinde, FE mit Ethanol-Glycerol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Kräftigung und Stärkung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
217	Goldrutenkraut, echtes, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
837	Goldrutenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hauhechelwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Petersilienwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Schachtelhalmkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
973	Goldrutenkraut, echtes, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser Löwenzahn-Ganzpflanze, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
561	Goldrutenkraut, TE mit Wasser; Kakaosamenschalen, TE mit Wasser; Mateblätter, TE mit Wasser; Wacholderbeeröl 0,2 g/100 g	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
704	Goldrutenkraut, TE mit Wasser; Hauhechelwurzel, TE mit Wasser; Orthosiphonblätter, TE mit Wasser; Petersilienkraut, TE mit Wasser; Schachtelhalmkraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
562	Guajazulen	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
974	Guajazulen; Kamillenblüten, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
765	Guajazulen; Natrium-D-pantothenat	Flüssigkeit zur Einnahme und zur lokalen Anwendung	zur Stärkung des Magens, zur Unterstützung der Funktion der Schleimhaut im Mund- und Rachenraum. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
218	Guaranasamen, FE mit Ethanol	Flüssigkeit zur Einnahme	zur kurzfristigen Besserung des Befindens bei Ermüdungserscheinungen.
468	Haferkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur allgemeinen Stärkung und Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
469	Haferkrautsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur allgemeinen Stärkung und Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
705	Hamamelisblätter und -rinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
885	Hamamelisblätter, Hamamelisrinde, Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
976	Hamamelisblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Hamamelisrinde, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD < 15 mg Aescin)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
977	Hamamelisblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenblüten; FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Ringelblumenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Salbeblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Thymol	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
219	Hamamelisblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Roskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Creme	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Hautfunktion.
220	Hamamelisblätter, FE mit Wasser	Creme	zur Unterstützung der Hautfunktion.
978	Hamamelisblätter, TE mit Wasser; Roskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD Aescin < 15 mg); Steinklee kraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (TD Cumarin < 5 mg)	Dragees	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
975	Hamamelisblätter und -rinde, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
979	Hamameliszweige mit Blättern, Destillat; Rosskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD Aescin < 15 mg); Steinklee Kraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD Cumarin unter 1 mg)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
980	Hauhechelwurzel; Löwenzahnkraut; Schafgarbenkraut; Queckenwurzelstock	Tee	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
981	Hauhechelwurzel, Orthosiphonblätter, Schachtelhalmkraut, TE mit Wasser	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
563	Hefe, medizinische	Tabletten	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
706	Hefe, medizinische; Methionin, racemisch; Siliciumdioxid; Vitamin A (max. TD 5000 I.E.)	Kapseln	zur Vorbeugung bei brüchigen Fingernägeln. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
982	Hefe, medizinische; Nicotinamid; Pyridoxinhydrochlorid; Riboflavin; Thiaminchloridhydrochlorid	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
387	Heilbuttleberöl (max. TD Vitamin A 5000 I.E.; max. TD Vitamin D 400 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens.
564	Heilbuttleberöl (max. TD Vitamin A 5000 I.E.)	Kapseln	zur Vorbeugung von Nachtblindheit.
388	Heilbuttleberöl; Lebertran (max. TD Vitamin A 5000 I.E.; max. TD Vitamin D 400 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens.
780	Herz vom Kalb, Hydrolysat; Leber vom Kalb, Hydrolysat; Milz vom Kalb, TE mit Wasser	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
707	Herzgespannkraut	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
222	Herzgespannkraut; Herzgespannkraut, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
1064	Herzgespannkraut; Mateblätter; Rosmarinblätter; Weißdornfrüchte	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
59	Herzgespannkraut; Melissenblätter; Mistelkraut; Rosmarinblätter; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten;	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
983	Herzgespannkraut; Melissenblätter; Mistelkraut; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
471	Herzgespannkraut, FE mit Wasser ; Rosmarinblätter, FE mit Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
565	Herzgespannkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme; Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
708	Herzgespannkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme; Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion.
766	Herzgespannkraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
223	Heublumen, FE mit Wasser	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
60	Holunderbeeren; Holunderblüten; Holunderblüten, TE mit Wasser	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei Erkältungskrankheiten. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
61	Holunderblüten; Lindenblüten; Thymiankraut	Tee	zur Besserung des Befindens bei Erkältungskrankheiten.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
709	Honig; Pollen; Weizenkeime	Granulat	zur allgemeinen Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
629	Hopfendrüsen	Kapseln; Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
62 im BAnz. gestr. 44. Bek.	Hopfendrüsen; Johanniskraut	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
63 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Hopfenzapfen; Johanniskraut; Lavendelblüten; Melissenblätter; Pomeranzenblüten	Tee	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1033	Hopfenzapfen; Lavendelblüten; Melissenblätter; Pomeranzenblüten	Tee	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
224	Hopfenzapfen; Melissenblätter	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
631	Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
64	Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Knoblauchzweibelpulver; Mistelkraut; Schnurbaublütenknospen (entspr. wasserfreiem Rutosid 2,5 mg); Weißdornbeeren	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
630	Hopfenzapfen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Melissenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
225	Hopfenzapfen, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung..
1072	Hopfenzapfen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
984	Hopfenzapfen, Melissenblätter, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
566	Huminsäure, Natriumsalze	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden im nicht akuten Stadium. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
226	Huminsäuren, Natriumsalze; Salicylsäure	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
227	Ingwerwurzelstock; Wacholderbeeren	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
632	Isländisches Moos, ZE mit Wasser	Pastillen	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
710	Isländisches Moos, ZE mit Wasser	Kapseln zur Zubereitung eines Teeaufgusses	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
985	Javanische Gelbwurz, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser Pfefferminzöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
472	Javanische Gelbwurz, FE mit Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Wasser; Wermutkraut, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
711 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut	Dragees Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
65 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut; Johanniskraut, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung.
72	Johanniskrautblütenöl; Kamillenöl; Ringelblumenblütenöl; Stiefmütterchenöl	Öl zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Hautfunktion.
66 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
781 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskrautkraut, FE mit Öl	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
633 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, FE mit Öl; Knoblauchzwiebel, FE mit Öl; Tocopherolacetat, α -; Vitamin A (max. TD Vitamin A 5000 I.E.)	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
713	Johanniskrautblüten, FE mit Öl	Öl zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion.
71 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskrautblüten, FE mit Öl	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
568 Lfd.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskrautblüten, FE mit Öl; Lecithin	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung, zur Stärkung der Nerven. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
751	Johanniskraut, FE mit Olivenöl	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
986	Johanniskraut, Ringelblumenblüten, Taubnesselblüten, weiße, Wollblumenblüten, FE mit Olivenöl	Öl zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
69 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskrautblüten, FE mit Sojaöl	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
70 innere Anwend. im BAnz. gestr. 44. Bek	Johanniskrautblüten, FE mit Sojaöl	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Stärkung des Magens, zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung; äußerlich zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
67 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
473 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, FE mit Wasser; Melissenblätter, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
634 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
712 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
68 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
567 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskraut, ZE mit Öl; Knoblauchzwiebel, ZE mit Öl; Retinol (max. TD Vitamin A 5000 I.E.) Tocopherolacetat, α-	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
714 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskrautpresssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
635 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Johanniskrautsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
636	Kälberblut, Hämodialysat, deproteinisiert	Creme; Gelee; Salbe	zur Unterstützung der Wundheilung bei schlecht heilenden Wunden.
987	Kaffeebohne; Kamillenblüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Myrrhe	Dragees	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
569	Kaliumchlorid; Magnesiumchlorid; Magnesiumsulfat; Natriumchlorid	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
73	Kaliumchlorid; Magnesiumsulfat; Natriumhydrogencarbonat; Natriumsulfat	Pulver	als mild wirksames Arzneimittel bei Darmträgheit und Verstopfung.
988	Kaliumhydrogenaspartat; Magnesiumhydrogenaspartat; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees, magensaftresistent	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
570	Kaliumhydrogencarbonat; Natriumcitrat; Natriumhydrogencarbonat	Pulver zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.
717 im BAnz. gestr. 42. Bek.	Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenblüten, Destillat mit Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion.
571	Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Lidocainhydrochlorid; Polidocanol	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle; Gel zur Anwendung in der Mundhöhle	als mild wirkendes Arzneimittel zur kurzzeitigen Linderung der Beschwerden bei der ersten Zahnung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
718	Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Salbeiblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme, zur äußerlichen Anwendung und zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion; zur Unterstützung der Hautfunktion; zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
716	Kamillenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Schafgarbenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme, zur äußerlichen Anwendung und zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion; zur Unterstützung der Hautfunktion; zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
715	Kamillenblüten, FE mit Ethanol-Ethanol-Wasser; Kamillenblüten, Destillat mit Ethanol-Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme und zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	zur Unterstützung der Magenfunktion; zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
990	Kamillenblüten, Ringelblumenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Nelkenöl	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
989	Kamillenblüten, FE mit Ethanol-Trometamol-Wasser; Lidocainhydrochlorid	Gel zur Anwendung in der Mundhöhle	als mild wirkendes Arzneimittel bei leichten Entzündungen des Zahnfleisches und der Mundschleimhaut.
228	Kamillenblüten; Kamillenblüten, TE mit Ethanol; Kamillenöl	Dragees	zur Besserung des Befindens bei Magenbeschwerden.
474	Kamillenblüten; Kamillenblüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kamillenöl	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei Magenbeschwerden.
229	Kamillenblüten; Löwenzahn-Ganzpflanze; Mariendistelfrüchte; Mariendistelkraut; Pfefferminzblätter	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
475	Kamillenkraut mit Blüten, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
782	Kamillenöl; Menthol	hydrophile Nasentropfen	zur Unterstützung und Stärkung der Nasenschleimhautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
230	Kamillenöl, ether.; Kümmelöl; Pfefferminzöl;	Kapseln	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
838	Kartoffeln, Presssaft (Steroidalkaloidglykoside < 10 mg/100 ml)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1050	Kastanienblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Kieselsäure ; Primelwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Schachtelhalmkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Spitzwegerichkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Thymiankraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wollblumenblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
476	Kiefernnadelöl; Rosmarinöl	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
991	Kieselerde	Pulver zur Einnahme; Kapseln	zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren, zur Kräftigung des Bindegewebes. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
572	Knoblauchzwiebel ; Knoblauchzwiebel, FE mit Rüböl	Kapseln, magensaftresistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
76	Knoblauchzwiebel; Mistelkraut; Weißdornblätter mit Blüten	Dragees	zur Stärkung oder Kräftigung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
77	Knoblauchzwiebel; Mistelkraut; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees; Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
78	Knoblauchzwiebel; Mistelkraut; Mistelkraut, TE mit Wasser; Weißdornbeeren; Weißdornblätter; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Wasser; Weißdornblüten	Dragees	zur Stärkung oder Kräftigung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
389	Knoblauchzwiebel; Mistelkraut; Rutosid; Weißdornblätter mit Blüten	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
390	Knoblauchzwiebel; Mistelkraut, TE mit Wasser; Rutosid; Weißdornbeeren, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
573	Knoblauchzwiebel; Mistelkraut; Weißdornblätter mit -blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
993	Knoblauchzwiebel; Rutosid	Dragees	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
478	Knoblauchzwiebel; Weißdornblätter mit -blüten	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
79 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 41. Bek.	Knoblauchzwiebel, getrocknet	Dragees	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
89	Knoblauchzwiebelpulver	Dragees	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
90	Knoblauchzweibelpulver	Dragees, magensaftresistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
574 Position im BAnz gelöscht 10.Teil	Knoblauchzweibelpulver	Dragees, magensaftresistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
637	Knoblauchzweibelpulver; Mistelkraut, TE mit Wasser; Rutosid; Weißdornblätter mit -blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
75	Knoblauchpulver; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
84	Knoblauchzwiebel, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
91	Knoblauchzweibelsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
840	Knoblauchzwiebel, Presssaft; Weißdornbeeren, Weißdornblätter und Weißdornblüten, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
839	Knoblauch-Ölmazerat ; Mistel-Ölmazerat; Tocopherol, α -; Weißdorn-Ölmazerat	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
477	Knoblauch-Ölmazerat; Weizenkeimöl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
74	Knoblauch-Ölmazerat auf Rübölbasis; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
992	Knoblauchöl Knoblauchzwiebel, FE mit Rüböl;	Kapseln, magensaft- resistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
88	Knoblauchzwiebelöl	Kapseln; Kapseln, magensaftresisten t	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
81	Knoblauchzwiebel, FE mit Rüböl	Kapseln; Kapseln, magensaftresistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
82	Knoblauchzwiebel, FE mit Rüböl; Mistelkraut, FE mit Rüböl; Weißdornbeeren, FE mit Rüböl	Kapseln; Kapseln, magensaftresistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
719	Knoblauchzwiebel, FE mit Rüböl; Retinol (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Tocopherolacetat, α -	Kapseln; Kapseln, magensaftresistent	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
391	Knoblauchzwiebel, FE mit Rüböl; Tocopherolacetat, α -	Kapseln; Kapseln, magensaftresistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
817	Knoblauchzwiebel, FE mit Rüböl; Weißdornbeeren, FE mit Rüböl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
83	Knoblauchzwiebel, FE mit Sojaöl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
479	Knoblauchzwiebel, FE mit Sojaöl; Mistelkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
818	Knoblauchzwiebel, FE mit Sojaöl; Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Weißdornblätter, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Weißdornblüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
80	Knoblauchzwiebel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mistelkraut, FE Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
752	Knoblauchzwiebel, ZE mit Rüböl	Kapseln, magensaftresistent	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
86	Knoblauchzwiebel, ZE mit Rüböl	Kapseln; Kapseln, magensaftresistent	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
85	Knoblauchzwiebel, ZE mit Rüböl; Mistelkraut, ZE mit Rüböl; Weißdornbeeren, FE mit Rüböl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
87	Knoblauchzwiebel, ZE mit Rüböl; Mistelkraut, ZE mit Sojaöl; Weißdornbeeren, ZE mit Rüböl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
231	Koniferenzweige, FE mit Wasser; Latschenkiefernöl	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten, zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
232	Koniferenzweige, FE mit Wasser; Latschenkiefernöl; Solesalz	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
233	Korianderöl; Kümmelöl; Muskatöl (mit max. 0,005 % ätherischem Muskatöl)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
720	Küchenzwiebel, Destillat mit Wasser	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion bei umschriebenen lokalen Reizzuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
234	Küchenzwiebel, ZE mit Öl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
235	Küchenzwiebel, ZE mit Rüböl	Kapseln	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion, zur Anregung des Appetits. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
575	Küchenzwiebel-Ölmazerat	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
236	Küchenzwiebelöl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). zur Anregung des Appetits. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
237	Kümmel; Kümmel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
480	Kümmelöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion bei Blähungen.
994	Kümmelöl (max. 2 %)	Salbe	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
238	Kupfer-(II)-sulfat; Natriummonoperoxydicarbonat	Badezusatz	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
92	Kürbissamen	Granulat zur Einnahme; Pflanzenteile zur Einnahme	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
481	Kürbissamen	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
482	Kürbissamen; Kürbissamenöl	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
819	Kürbissamen; Kürbissamenöl; Pollen	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
783	Kürbissamen; Kürbissamenöl; Pollen, fermentativ mit Honig aufgeschlossen ; Tocopherylacetat, RRR- α -	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
753	Kürbissamen; Kürbissamenöl; Sägepalmenfrüchte, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1046	Kürbissamenöl	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1067	Kürbissamen, TE Ethanol/Ethanol-Wasser	Filmtablette, Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung der Blasenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
995	Lachsölkonzentrat; Tocopherolacetat, α -	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
392	Lactobacillus acidophilus	Kapseln; Kautabletten	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Darmfunktion, z.B. bei Darmträgheit und Durchfall.
996	Lactobacillus acidophilus; Milchzucker	Pulver zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Darmfunktion.
393	Lactobacillus acidophilus; Trockenmilchpulver	Granulat; Pulver	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Darmfunktion, z.B. bei Darmträgheit und Durchfall.
841	Lactobacillus-acidophilus-Stoffwechselprodukte, zellfreier Extrakt; Lactobacillus-helveticus-Stoffwechselprodukte, zellfreier Extrakt	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Darmfunktion, z.B. bei Darmträgheit und Durchfällen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
394	Lactobacillus gasseri; Bifidobacterium longum	Kapseln	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Darmfunktion, z.B. bei Darmträgheit und Durchfall.
395	Lactobacillus-helveticus-Stoffwechselprodukte, zellfreier Extrakt	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Darmfunktion, z.B. bei Darmträgheit und Durchfall.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
721	Latschenkiefernöl (max. 1,75 %); Propan-2-ol	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
239	Latschenkiefernöl; Menthol (zusammen unter 1 %); Ethanol	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
240	Lavendelöl	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
722	Lavendelöl; Nelkenöl; Pfefferminzöl; Zimtöl	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion und zur Besserung des Befindens bei Unwohlsein. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
396	Lebertran	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens.
483	Lebertran	Salbe	zur Unterstützung der Wundheilung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
397	Lebertran; Zinkoxid	Salbe; Salbenspray	zur Unterstützung der Wundheilung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
484	Lebertran; Ergocalciferol; Retinol (max. TD Vitamin A 5000 I.E.; max. TD Vitamin D 400 I.E.)	Kapseln	zur Stärkung oder Kräftigung des Allgemeinbefindens.
241	Lecithin	Kapseln; Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen, zur Stärkung der Nerven. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
761	Lecithin aus Pflanzen mit mind. 70% Phosphatidylcholin	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen, zur Stärkung der Nerven. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
93	Leinsamen	Pflanzenteile zur Einnahme	zur Vorbeugung gegen Darmträgheit; als Leinsamenschleimzubereitung zur Vorbeugung gegen Schleimhautreizungen im Bereich von Magen und Darm.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
754	Lidocainhydrochlorid (0,18%)	Creme; Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Funktion des männlichen Geschlechtsorgans bei vorzeitiger Ejakulation. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
398	Löß	Pulver zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Durchfall; als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden (für diese Indikation muss die Einzeldosis eine Säurebindungskapazität von größer als 10 mval aufweisen).
399 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 42. Bek.	Löß	Pulver zur Herstellung von kalten Umschlägen und Packungen zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei Prellungen, Quetschungen, Verstauchungen.
767	Löß	Kapseln	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden. (für diese Indikation muss die Einzeldosis eine Säurebindungskapazität von größer als 10 mval aufweisen)
242	Löwenzahn-Ganzpflanze, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
997	Löwenzahn-Ganzpflanze, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Mariendistel Früchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
576	Löwenzahn-Ganzpflanze, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Teufelskrallenwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
243	Löwenzahn-Ganzpflanze, TE mit Ethanol/Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion.
577	Löwenzahn-Ganzpflanze, TE mit Wasser; Löwenzahnwurzel	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
842	Löwenzahn-Ganzpflanze, Presssaft; Schwarzwertichwurzel, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
244	Löwenzahn-Ganzpflanzensaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
245	Löwenzahnkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
723	Löwenzahnwurzel mit -kraut, FE mit Likörwein; Tausendgüldenkraut, FE mit Likörwein; Teufelskrallenwurzel, FE mit Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
246	Löwenzahnwurzel mit -kraut; Löwenzahnwurzel mit -kraut, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
724	Löwenzahnwurzel, TE mit Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
886	Mäusedornwurzelstock, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln; Dragees	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
94 im BAnz gelöscht 10.Teill.	Magnesiumcarbonat	Tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.
998	Magnesiumhydrogenaspartat-Tetrahydrat, racemisch; Magnesiumhydrogenphosphat-Trihydrat; Magnesiumsulfat; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten	Dragees, magensaft- resistent	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
843	Magnesium-Maiskleber-Säurehydrolysat-Komplex; Tocopherolacetat, α -; Weißdornbeeren, Weißdornblätter und Weißdornblüten, TE mit Dichlormethan/Methanol	Kapseln	Zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
485	Magnesiumorotat; Tocopherolacetat, α -; Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser; Weißdornkraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
247	Maiskeimöl	Salbe	zur Unterstützung der Hautfunktion.
486	Mariendistelfrüchte, FE mit Wasser; Pfefferminzblätter, FE mit Wasser; Wermutkraut, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
578	Mariendistelfrüchte, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
250	Mariendistelfrüchte, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
248	Mariendistelfrüchte; Mariendistelfrüchte, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
249	Mariendistelfrüchte; Mariendistelfrüchte, TE mit Methanol	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
400	Medizinische Kohle	Kapseln; Tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel bei Durchfall.
638	Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
999	Melissenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
254	Melissenblätter, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung, zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
255	Melissenblätter, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung, zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
640	Melissenblätter, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
251	Melissenblätter	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung, zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1069	Melissenblätter	Tee	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
252	Melissenblätter; Melissenblätter, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
253	Melissenblätter; Melissenblätter, TE mit Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
768	Melissenblätter; Melissenblätter, TE mit Wasser	Dragees	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung, zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
487	Melissenblätter; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten; Weißdornfluidextrakt	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervöser Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
95	Melissenblätter; Weißdornblätter	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
96	Melissenblätter; Weißdornblätter mit Blüten	Tee- Aufgusspulver	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
784	Melissenkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung, zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
256	Menthol; Minzöl	Lutschtabletten	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
579	Menthol; Pfefferminzöl (max. 1,5 % äther. Öle einschl. Menthol)	Öl zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1000	Menthol, Pfefferminzöl (max. 0,15 % ätherische Öle einschließlich Menthol)	Flüssigkeit zur Anwendung in der Mundhöhle nach Verdünnung	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
820	Menthol; Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Rutosid-Schwefelsäureester; Natriumsalz	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
580	Mentzelia-cordifolia-Stengel und Zweigspitzen	Tee	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
581	Mentzelia-cordifolia-Stengel und Zweigspitzen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
582	Methionin, racemisch; Retinolacetat (max. TD Vitamin A 5000 I.E.); Siliciumdioxid	Tabletten	zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
583	Milchsäure, (S)-; (max. 10% Milchsäure)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung nach Verdünnung	zur Unterstützung der Hautfunktion bei trockener und schuppender Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
488	Milchsäure; Salicylsäure	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel bei Hautunreinheiten.
785	Milz vom Kalb, Hydrolysat	Gel	zur Unterstützung der Wundheilung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
786	Milz vom Kalb, Hydrolysat	Kapseln Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
787	Milz vom Rind, Hydrolysat	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
489	Milz vom Kalb, Ultrafiltrat, getrocknet	Dragees; Kapseln	zur Besserung des Befindens in den Wechseljahren.
866	Milz vom Schwein, Oligo- und Polypeptide	Dragees	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
257	Mistelkraut	Dragees; Tee	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
258	Mistelkraut; Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
260	Mistelkraut; Mistelkraut, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
261	Mistelkraut; Mistelkraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
1001	Mistelkraut; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1002	Mistelkraut; Weißdornblätter mit Blüten	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
97	Mistelkraut; Weißdornblätter mit Blüten	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
264	Mistelkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
269	Mistelkrautsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
267	Mistelkrautpulver	Dragees	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
262	Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees; Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
887	Mistelkraut, Olivenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Kreislauffunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
844	Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
821	Mistelkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
259	Mistelkraut, FE mit Ethanol-Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
263	Mistelkraut, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
265	Mistelkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
266	Mistelkraut, TE mit Wasser	Kapseln; Dragees	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
268	Mistelkraut, TE mit Wasser; Mistelkrautpulver	Dragees	zur Unterstützung der Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
270	Moor, pulverisiert	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden im nicht akuten Stadium. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
271	Mooraufschluß aus Braunkohle, alkalischer	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden im nicht akuten Stadium. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
272	Moorextrakt; Torf	Badezusatz	zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden im nicht akuten Stadium. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1003	Moorsuspension	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
822	Myrrhentinktur; Pfefferminzöl	Gurgellösung	zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
584	Natriumchlorid	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
402	Natriumchlorid; Natriumhydrogencarbonat	Nasensalbe	zur Unterstützung und Stärkung der Nasenschleimhautfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
98	Natriumhydrogencarbonat	Tabletten; Pulver zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Sodbrennen und säurebedingten Magenbeschwerden.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
273	Olivenblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme; Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
725 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 44. Bek.	Pankreatin	Granulat zur Einnahme; Pulver zur Einnahme; Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
276	Passionsblumenkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
99	Passionsblumenkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser;	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
275	Passionsblumenkraut; Passionsblumenkraut, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
585	Pektin	Granulat	zur Besserung des Befindens bei Durchfall. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
403	Pektin; Weißer Ton	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Durchfall.
404	Pektin Weizenkleie	Granulat zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Darmträgheit.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
277	Pelose (Schlamm aus dem Schollener See)	Badezusatz	<p>warme Packung: als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium sowie zur Linderung chronischer Beschwerden nach Sportverletzungen.</p> <p>kalte Packung: als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung der Beschwerden bei Prellungen, Quetschungen, Verstauchungen.</p> <p>Bad: zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden im nicht akuten Stadium. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.</p>
100	Pepsin	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion.
101 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 41. Bek.	Pepsin; Pomeranzentinktur	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirksames Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion.
102	Pepsin; Salzsäure	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion.
726	Pepsin; Pomeranzentinktur; Salzsäure	Flüssigkeit zur Einnahme	als mild wirksames Arzneimittel zur Unterstützung der Magenfunktion.
278	Petersilienkraut; Petersilienwurzel; Petersilienwurzel, TE mit Wasser	Tabletten	<p>zur Unterstützung der Verdauungsfunktion, zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere.</p> <p>Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.</p>
845	Petersilienkrautpulver; Spargelwurzelpulver	Tabletten	<p>zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere.</p> <p>Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.</p>
279	Pfefferminzöl; Süßholzwurzel (Tagesdosis unter 100 mg Glycyrrhizin)	Dragees	<p>zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege.</p> <p>Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.</p>

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
280	Phospholipide aus Sojabohnen (Sojalecithin)	Dragees; Flüssigkeit zur Einnahme; Faszikel; Granulat zur Einnahme; Kapseln	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen, zur Stärkung der Nerven. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
727 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 49. Bek	Phospholipide aus Sojabohnen; Pollen; Sojabohnenöl	Kapseln	zur allgemeinen Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
281	Pollen	Kapseln	zur allgemeinen Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
586	Pollen	Granulat	zur allgemeinen Kräftigung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
282	Pomeranzenblüten	Tee	zur Besserung des Befindens bei nervlicher Belastung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1073	frisches blühendes Purpursonnenhutkraut, Presssaft	Salbe	als mild wirksames Arzneimittel zur Unterstützung der Wundheilung.
728	Queckenwurzelstock, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
729	Quendelkraut, FE mit Ethanol/Wasser; Schlüsselblumenwurzel, FE mit Ethanol/Wasser; Thymiankraut, FE mit Ethanol/Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
587	Retinolpalmitat (max. TD 5000 I.E.)	Kapseln; Flüssigkeit zur Einnahme	zur Vorbeugung von Nachtblindheit.
641 im BAnz. gestr. 49. Bek	Retinolpalmitat (max. TD 5000 I.E.); Weizenkeimöl	Kapseln	zur Vorbeugung von Nachtblindheit.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
284	Rettich, Presssaft aus Schwarzwrettichwurzel	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
283	Rettich; Rettich, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
285	Rettichsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
286	Rosmarinblätter, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Badezusatz	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
287	Rosmarinblätter, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
642	Rosmarinblätter, FE mit Wasser; Rosmarinöl	Badezusatz	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
288	Rosmarinblätter, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
643	Rosmarinblätter, TE mit Wasser; Rosmarinöl, Tocopherolacetat, α -; Weißdornbeeren, TE mit Methanol; Weißdornblüten, TE mit Methanol	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
491	Rosmarinblätter-Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
490	Rosmarinblätter; Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
769	Rosmarinkraut-Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
289	Rosmarinöl	Badezusatz; Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
644	Rosmarinöl; Tocopherolacetat, α -; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
290 im BAnz. gestr. 49. Bek	Roskastanienblätter; Roskastaniensamen; Roskastaniensamen, TE mit Ethanol (max. TD entsprechend 15 mg Aescin)	Tabletten	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
492	Roskastanienblätter, FE mit Ethanol-Likörwein; Roskastanienblüten, FE mit Ethanol-Likörwein; Roskastaniensamen, FE mit Ethanol-Likörwein (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
588	Roskastaniensamen; Roskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin)	Dragees; Tabletten	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
493	Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD entsprechend 10-15mg Aescin)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1004	Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Emulsion zur äußerlichen Anwendung	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1005	Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD <15 mg Aescin); Rutosid-Schwefelsäureester, Natriumsalze	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1006	Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD Aescin < 15 mg); Steinklee Kraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD Cumarin < 3 mg)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1007	Roskastaniensamen, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD < 15 mg Aescin); Troloxerutin	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
730	Roskastaniensamen, FE mit Wein (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
823	Rosskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Creme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1015	Rosskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin)	Dragees; Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
731	Rosskastaniensamen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Creme; Salbe; Gel	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
291	Rosskastaniensamen; TE mit Methanol	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung; Gel zur äußerlichen Anwendung	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1034	Rosskastaniensamen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin)	Dragees	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1051	Rosskastaniensamen, TE mit Wasser; (TD < 15 mg Aescin)	Dragees	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
788	Rosskastaniensamen TE mit Methanol/Methanol-Wasser (TD entsprechend 10-15mg Aescin); Steinklee Kraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD=1-1,5mg Cumarin)	Dragees	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
789	Rosskastaniensamen, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (TD entsprechend 10-15mg Aescin); Steinklee Kraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (TD=1,5mg Cumarin)	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
732	Rosskastaniensamenextrakt, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin); Thiaminchloridhydrochlorid	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
589	Rosskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD entsprechend 10 – 15 mg Aescin); Rutosid-Schwefelsäureester, Natriumsalze	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1047	Rosskastaniensamen, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (max. TD 15 mg Aescin) Rutosid	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
405	Rutosid	Tabletten; Kapseln	als mild wirkendes Arzneimittel zur Besserung von Beinbeschwerden, wie Schweregefühl bei müden Beinen.
733	Safloröl	Kapseln	zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
294	Salbeiblätter, TE mit Wasser	Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel bei vermehrter Schweißabsonderung.
1052	Salbeiblätter, FE mit Likörwein/Ethanol	Flüssigkeit zur Einnahme und zur lokalen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Magenfunktion, zur Vorbeugung bei vermehrter Schweißbildung; lokal zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenraum. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
293	Salbeiblätter; Salbeiblätter, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Magenfunktion, zur Besserung des Befindens bei vermehrter Schweißabsonderung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
734	Salbeiblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
292	Salbeitriebspitzen mit Stengelanteil	Tee; Flüssigkeit zur Einnahme und zur lokalen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Magenfunktion und zur Besserung des Befindens bei vermehrter Schweißabsonderung, lokal zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
295 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 39. Bek.	Salbeitriebspitzen mit Stengelanteil	Tee	lokal zur Unterstützung der Funktion der Schleimhäute im Mund- und Rachenbereich, innerlich zur Besserung des Befindens bei vermehrter Schweißabsonderung. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
296	Salicylsäure	Badezusatz	als mild wirkendes Arzneimittel zur Linderung rheumatischer Beschwerden im nicht akuten Stadium.
406	Salicylsäure (max. 1 %); Tannin	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel bei kleinen Mitessern.
407	Sauermilchmolkenkonzentrat (max. 10 %Milchsäure)	Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung nach Verdünnung	zur Unterstützung der Hautfunktion bei trockener und schuppender Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
494	Sauermilchmolkenkonzentrat (max. 10% Milchsäure)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
735	Sauermilchmolkenkonzentrat (max. 10% Milchsäure)	Salbe; Creme (W/O)	zur Unterstützung der Hautfunktion bei trockener und schuppender Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
300	Schachtelhalmkraut, FE mit Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
301	Schachtelhalmkraut, FE mit Ethanol-Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
299	Schachtelhalmkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
302	Schachtelhalmkraut, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
303	Schachtelhalmkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
590	Schachtelhalmkraut	Dragees	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
298	Schachtelhalmkraut; Schachtelhalmkraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Stärkung des Bindegewebes. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
297	Schachtelhalmkraut; Schachtelhalmkraut, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
304	Schafgarbenblüten, FE mit Ethanol-Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
645	Schafgarbenkraut	Tabletten	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
305	Schafgarbenkraut; Schafgarbenkraut, TE mit Ethanol	Tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion.
591	Schafgarbenkraut; Schafgarbenkraut, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
306 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 42. Bek.	Schafgarbenkraut, Frischpflanzenpresssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
846	Schafgarbenkraut, Presssaft; Wermutkraut, Presssaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magen-Darm-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
867	Schwarzrettichwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
755	Siliciumdioxid	Flüssigkeit zur Einnahme; Kapseln; Pulver; Tabletten	zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren. zur Kräftigung des Bindegewebes. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
408	Siliciumdioxid	Flüssigkeit zur Einnahme; Pulver zur Einnahme; Tabletten	zur Unterstützung der Darmfunktion bei Durchfall. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
736 Ldf.-Nr. im BAnz. gestr. 42. Bek.	Siliciumdioxid, Dispersionskolloid	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Unterstützung der Darmfunktion bei Durchfall; äußerlich bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
737	Siliciumdioxid, Dispersionskolloid	Paste; Gel zur äußerlichen Anwendung; Flüssigkeit zur äußerlichen Anwendung	bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1008	Siliciumdioxid, Dispersionskolloid	Flüssigkeit zur Einnahme und zur äußerlichen Anwendung	innerlich zur Vorbeugung von brüchigen Fingernägeln und Haaren, zur Kräftigung des Bindegewebes. äußerlich bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
592	Siliciumdioxid, gefällt	Pulver zur äußerlichen Anwendung	zur Unterstützung der Hautfunktion bei umschriebenen lokalen Reizzuständen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
103	Sodener Mineralsalz, natürliches	Pastillen	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
307	Sojalecithin	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
409	Sojalecithin; Tocopherolacetat, α -	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei Erschöpfungszuständen und zur Stärkung der Nerven. Diese Angaben beruhen ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
308	Spiköl	Kapseln, magensaftresistent	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
309	Spitzwegerichblätter, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
756	Spitzwegerichkraut	Dragees zum Lutschen	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1009	Spitzwegerichkraut; Spitzwegerichkraut, TE mit Wasser	Lutschpastillen	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
311	Spitzwegerichkraut, FE mit Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Stärkung der Atemwege.
310	Spitzwegerichkraut, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
738	Spitzwegerichkraut, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme Pastillen	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
312	Spitzwegerichkrautsaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Stärkung der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
790	Steinklee kraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser (TD=3-5mg Cumarin)	Flüssigkeit zur Einnahme; Dragees; Kapseln; Tabletten	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
824	Steinklee kraut, TE mit Methanol/Methanol-Wasser (TD unter 5mg Cumarin)	Kapseln	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
825	Steinklee Kraut, TE mit Methanol/ Methanol-Wasser (TD = 3mg Cumarin)	Dragees	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1068	Steinklee Kraut (TD Cumarin <5 mg)	Tee	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
888	Süßholzsaft (TD unter 100 mg Glycyrrhizinsäure)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
410	Tannin-Eiweiß-Verbindung	Pulver zur Einnahme; Tabletten	als mild wirkendes Arzneimittel bei Durchfall.
313	Tausendgüldenkraut; Tausendgüldenkraut, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Magenfunktion und zur Anregung des Appetits.
826	Teufelskrallenwurzel, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
593	Teufelskrallenwurzel, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
495	Teufelskrallenwurzel, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
739	Teufelskrallenwurzel, FE mit Wein; Wacholderbeeren, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
594	Teufelskrallenwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
889	Teufelskrallenwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
496	Teufelskrallenwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Wacholderbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
646	Teufelskrallenwurzel; Teufelskrallenwurzel, TE mit Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
868	Teufelskrallenwurzel, TE mit Wasser	Dragees; Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1048	Teufelskrallenwurzel, TE mit Wasser	Dragees; Kapseln	zur Unterstützung der Verdauungsfunktion. Zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1059	Teufelskrallenwurzel, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Filmtabletten	zur Besserung des Befindens bei rheumatischen Beschwerden. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
104	Thymian, FE mit Ethanol-Glycerol-Wasser	Flüssigkeit	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
847	Thymianfluidextrakt; Weinbergschnecken, FE mit Sucrose	Sirup	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1010	Thymiankraut, FE mit Ammoniak-Ethanol-Glycerol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme; Pastillen	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1011	Titandioxid; Zinkoxid	Salbenspray	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Wundheilung.
497	Tocopherolacetat, α -; Weizenkeimöl <u>Hinweis: lt. 611 erfolgt die Bearbeitung nach §105, da Weizenkeimöl nur Trägerstoff.</u>	Flüssigkeit zur Einnahme; Dragees; Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
498	Tocopherolacetat, α -; Weizenkeime, ZE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
595	Tocopherolacetat, α -; Weizenkeimöl <u>Hinweis: lt. 611 erfolgt die Bearbeitung. nach §105, da Weizenkeimöl nur Trägerstoff</u>	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung
596	Tocopherolacetat, α -; Weißdornbeeren, FE mit Ethanol-Likörwein; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol-Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
597	Troxerutin	Kapseln; Tabletten; Dragees	als mild wirkendes Arzneimittel zur Besserung von Beinbeschwerden, wie Schweregefühl bei müden Beinen.
411	Vaselin, weißes	Salbe	als mild wirkendes Arzneimittel zum Schutz der Haut.
740	Vitamin A (max. TD 5000 I.E.)	Kapseln	zur Vorbeugung von Nachtblindheit.
741	Wacholderbeeren, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
598	Wacholderbeeren, VE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme; Sirup	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere.. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
499	Wacholderbeeren; Wacholderbeeren, TE mit Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Ausscheidungsfunktion der Niere. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1012	Wacholderbeeröl	Badezusatz	zur Förderung der Hautdurchblutung. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1013	Wegraukenkraut, TE mit Wasser (herzwirksame Glycoside < 1 ppm)	Pastillen	zur Unterstützung der Schleimlösung im Bereich der Atemwege. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
314	Weinrebenblätter, ZE mit Wasser	Creme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
599	Weinrebenblätter, ZE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Besserung des Befindens bei müden Beinen. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
500	Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
111	Weißdornbeeren, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
115	Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
1014	Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser; Weißdornfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
602	Weißdornblüten, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
127	Weißdornfrüchte, FE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
109	Weißdornbeeren, FE mit Ethanol-Likörwein ; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol-Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
110	Weißdornbeeren, FE mit Ethanol-Wein ; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Ethanol-Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
123	Weißdornbeeren, FE mit Ethanol-Wein; Weißdornblätter, FE mit Ethanol-Wein; Weißdornblüten, FE mit Ethanol-Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
117	Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
121	Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Likörwein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
112	Weißdornbeeren, FE mit Wein ; Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
118	Weißdornblätter mit Blüten, FE mit Wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
890	Weißdornbeeren wein	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
108	Weißdornbeeren und Weißdornblätter, FE mit Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
791	Weißdornbeeren, FE mit Methanol/Methanol-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
848	Weißdornbeeren, FE mit Rüböl	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
107	Weißdornbeeren , TE mit Aceton/Aceton-Wasser ; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Aceton/Aceton-Wasser	Flüssigkeit zur Einnahme; Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
119	Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Aceton 60%ig	Kapseln	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
501	Weißdornbeeren, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
120	Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees; Flüssigkeit zur Einnahme; Kapseln; Tabletten	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
849	Weißdornbeeren, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
116	Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees Pastillen	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
792	Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Methanol/Methanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
124	Weißdornblätter, TE mit Wasser	Teeaufgusspulver	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
743	Weißdornblätter mit Blüten, ZE mit Aceton	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
105	Weißdornbeeren; Weißdornblätter; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol 70% (V/V) ; Weißdornblüten	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
106	Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol	Tabletten	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
742	Weißdornbeeren; Weißdornblätter mit Blüten	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
114	Weißdornblätter mit Blüten	Tee	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
600	Weißdornblätter mit Blüten	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
601	Weißdornblätter mit Blüten; Weißdornblätter mit Blüten, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
125	Weißdornblätterpulver; Weißdornfrüchtepulver	Dragees	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
113	Weißdornbeerensaft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
122	Weißdornblätter mit Blüten-Saft	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.

Lfd.Nr.	Wirkstoff(e)	Darreichungsform	Anwendungsgebiete Traditionell angewendet
126	Weißdorn fluidextrakt (DAB 10)	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
128	Weißdorn fruchtmark	Flüssigkeit zur Einnahme	zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
412	Heilerde	Pulver zur Einnahme	als mild wirkendes Arzneimittel bei Durchfall.
413	Weizenkeimöl	Flüssigkeit zur Einnahme; Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
744	Weizenkeimöl; Weizenkeimölkonzentrat	Kapseln	zur Besserung des Allgemeinbefindens. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
745	Wermutkraut	Kapseln	zur Unterstützung der Magenfunktion. Diese Angabe beruht ausschließlich auf Überlieferung und langjähriger Erfahrung.
315	Wermutkraut; Wermutkraut, TE mit Ethanol/Ethanol-Wasser	Tabletten	zur Unterstützung der Magenfunktion.
603	Zinkoxid	Salbe; Suspension zur äußerlichen Anwendung	als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstützung der Wundheilung.
746	Zinkoxid	Pulver zur äußerlichen Anwendung	bei umschriebenen lokalen Reizzuständen der Haut.