

*Dieses Informationsblatt zur Anwendung von Itraconazol (Itraisdin®) wurde als Teil der Zulassungsaufgaben erstellt und vom BfArM freigegeben. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen beauftragt, um sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die ITRAISDIN verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.*

## **Itraisdin® 50 mg Hartkapseln**

Itraconazol

### **Was ist Itraisdin®?**

---

Itraisdin® 50mg Hartkapseln enthalten 50 mg Itraconazol.

### **Wichtige Information zu Itraisdin®**

---

#### **50 mg Kapsel Itraisdin® = 100 mg Kapsel eines anderen Itraconazol-Präparates.**

Eine Itraisdin® 50 mg Hartkapsel hat eine andere Bioverfügbarkeit und entspricht einer 100 mg Kapsel eines anderen Itraconazol-Präparates (z.B. Sempera®). Eine Itraisdin® 50 mg Hartkapsel kann daher als Alternative zu einer konventionellen 100 mg Kapsel verschrieben werden.

### **Anwendungsgebiete von Itraisdin®**

---

Itraisdin® 50mg Hartkapseln ist zugelassen zur Behandlung von Dermatomykosen und Pityriasis versicolor, wenn eine externe Behandlung nicht wirksam oder nicht angebracht ist. Itraisdin® 50mg Hartkapseln ist auch zur Behandlung systemischer Mykosen angezeigt.

Bitte beachten Sie vor der Verschreibung auch die Gebrauchs- oder Fachinformation, insbesondere in Bezug auf Nebenwirkungen, Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise und Gegenanzeigen. Die Fachinformation ist verfügbar unter [www.itraisdin.de](http://www.itraisdin.de)

**Nebenwirkungen sollten berichtet werden. Entsprechende Formblätter und Informationen finden Sie unter [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de). Nebenwirkung sollten auch an folgende E-Mail Adresse gemeldet werden: [pharmakovigilanzGER@isdin.com](mailto:pharmakovigilanzGER@isdin.com)**

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an:

ISDIN GmbH  
Luise-Ulrich-Str. 20  
80636 München  
[www.isdin.de](http://www.isdin.de)