
Patientenkarte für Topiramate



Für Frauen und Mädchen,
die schwanger werden können –
Empfängnisverhütung und Schwangerschaft

► **Was Sie wissen müssen**

- Dieses Arzneimittel enthält Topiramamat und wird zur Behandlung von Epilepsie oder zur Vorbeugung von Migränekopfschmerzen eingesetzt.
- Topiramamat kann ein ungeborenes Kind schwerwiegend schädigen, wenn es während der Schwangerschaft eingenommen wird.

► **Was Sie tun müssen**

- Lesen Sie die Packungsbeilage und den Patientinnenleitfaden vor der Einnahme sorgfältig durch.
- Sie müssen während der Behandlung mit Topiramamat und mindestens 4 Wochen nach der letzten Einnahme hochwirksame Verhütungsmittel anwenden. Ihr Arzt wird Sie über die für Sie am besten geeignete Verhütungsmethode beraten.

- Suchen Sie Ihren Arzt mindestens einmal im Jahr auf, um Ihre Behandlung zu überprüfen.
- Wenn Sie glauben, schwanger zu sein, sprechen Sie sofort mit Ihrem Arzt.
- Wenn Sie darüber nachdenken, ein Kind zu bekommen, setzen Sie die Empfängnisverhütung nicht ab, bevor Sie mit Ihrem Arzt gesprochen haben.
- Wenn Sie Epilepsie haben, setzen Sie Topiramamat nur auf Anweisung Ihres Arztes ab, da sich Ihr Zustand sonst verschlechtern kann.

- Fragen Sie Ihren Arzt nach dem Patientinnenleitfaden oder scannen Sie diesen QR Code, um ihn zu erhalten.



**[https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/
Risikoinformationen/Schulungsmaterial/_functions/
Schulungsmaterial_Formular.html?nn=926366](https://www.bfarm.de/DE/Arzneimittel/Pharmakovigilanz/Risikoinformationen/Schulungsmaterial/_functions/Schulungsmaterial_Formular.html?nn=926366)**

▶ Bewahren Sie diese Karte auf.