

Dringende Maßnahmenempfehlung – Silimed-Implantate

Handelsnamen der betroffenen Produkte:

Bereich plastische Chirurgie: Brustimplantate, Pektoralimplantate, Glutealimplantate, Wadenimplantate, Implantate für Handoperationen, Gewebeexpander, Gesichtsimplantate, Nasenflügelrückhalter, Suspensionsfolien für Brustoperationen

Bereich Magensperroperationen: Magenbänder und -ballons

Bereich Implantate für die Urologie: Testikelimplantate, Penisimplantate, Blasenanhänger, periurethrale Schließmuskel, Schläuche für Hypospadie, Vaginalstents

Bereich Silikonimplantate für allgemeine Operationen: Klemmen und Folien

Geräte für Eingriffe mit Silikon: Messgeräte für Silikonimplantate

FSCA-Identifikationsnummer: FSCA 2015-01

Art der Handlung: Einstellung des Vertriebs und Aufforderung an die Endverbraucher, die Verwendung einzustellen sämtliche aufgeführten Produkte unter Quarantäne zu stellen

Datum: 06.10.2015

Zu Händen von:

Sämtlichen Vertriebsgesellschaften und Endverbrauchern (Ärzte, Krankenhäuser und Gesundheitspflegeeinrichtungen)

Angaben zu den betroffenen Produkten

Sämtliche Chargen/Seriennummern, der im Folgenden aufgeführten Produkte:

- **Bereich plastische Chirurgie:** Brustimplantate, Pektoralimplantate, Glutealimplantate, Wadenimplantate, Implantate für Handoperationen, Gewebeexpander, Gesichtsimplantate, Nasenflügelrückhalter, Suspensionsfolien für Brustoperationen
- **Bereich Magensperroperationen:** Magenbänder und -ballons
- **Bereich Implantate für die Urologie:** Testikelimplantate, Penisimplantate, Blasenanhänger, periurethrale Schließmuskel, Schläuche für Hypospadie, Vaginalstents
- **Bereich Silikonimplantate für allgemeine Operationen:** Klemmen und Folien
- **Produkte zur Unterstützung der Implantation:** Messimplantate für Silikonimplantate

Eine detaillierte Liste mit den Katalognummern sämtlicher Produkte ist diesem Schreiben beigelegt.

Beschreibung des Problems:

Im Rahmen einer Überprüfung des Herstellungsprozesses von Silimed durch unsere benannte Stelle, den TÜV Süd, wurden bei einigen Brustimplantaten Partikel auf der Oberfläche festgestellt. Es wurden umgehend Maßnahmen zur Behebung dieses Problems im Zusammenhang mit dem Herstellungsprozess von Silimeds Brustimplantaten ergriffen, um zu versuchen, die Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass Partikel auf die Implantatoberfläche übertragen werden. Allerdings konnte das Problem durch diese Korrekturmaßnahmen nicht abschließend behoben werden, weshalb der TÜV Süd beschlossen hat, das erteilte CE-Zertifikat bis zum 17. Dezember 2015 auszusetzen. Obwohl bei unserer Risikoüberprüfung keine ernsthaften Gesundheitsrisiken identifiziert werden konnten, steht Silimed mit den zuständigen europäischen Behörden und unserer benannten Stelle in Kontakt, um dieses Problem genauer zu untersuchen. Dabei soll untersucht werden, ob und ob belegt werden kann, dass für die Patienten **keinerlei Gesundheitsrisiken** bestehen, und es soll besprochen werden, welche Vorsichts- oder Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können, um die Übertragung von Partikeln zu verhindern. **Als reine Vorsichtsmaßnahme** werden Endverbraucher gebeten, die vorstehend genannten Implantate in der Zwischenzeit nicht weiter einzusetzen, bis eine weitere Mitteilung veröffentlicht wird.

Empfohlene Vorsichtsmaßnahmen, die von Endverbrauchern ergriffen werden sollten:

- Setzen Sie die Implantate nicht mehr ein und stellen Sie die Produkte unter Quarantäne, bis Sie eine weitere Mitteilung erhalten.
- Bitte leiten Sie diese Mitteilung auch an all diejenigen innerhalb Ihres Unternehmens weiter, die davon Kenntnis haben müssen, oder an sämtliche sonstigen Unternehmen, an welche die möglicherweise betroffenen Produkte geliefert wurden.
- Unterzeichnen Sie das beigefügte Bestätigungsformular und senden Sie dieses an die Vertriebsgesellschaft für Silimed-Produkte, um den Erhalt dieser Maßnahmenempfehlung zu bestätigen. Die Kontaktdaten Ihrer Vertriebsgesellschaft sind im Folgenden aufgeführt.

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich an uns wenden:

Kontaktdaten:

Land	Anschrift	Vertriebsgesellschaft	Kontakt	Telefon	E-Mail-Adresse
Deutschland Österreich Schweiz	Dorfstraße 4, D-34587 Felsberg, Deutschland	TRICONmed GmbH	Dr. Burkhard Reis	+49 5662 4018611	burkhard.reis@triconmed.de

Der unterzeichnete bestätigt hiermit, dass die Mitteilung auch an die zuständigen Regulierungsbehörden geschickt wurde.


 CEO Farmacêutica Responsável
CRF 3417

**SILIMED – Industria de
Implantes Ltda**
 Rua Figueiredo Rocha 374
 21240-660 Rio de Janeiro
 Brasilien

Empfangsbestätigung bitte per Fax an +49 (0)5662 4018 666

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass er/sie die vorstehenden Informationen im Zusammenhang mit der Maßnahmenempfehlung mit dem Zeichen FSCA 2015-01 erhalten hat und dementsprechenden handeln wird.

Einrichtung:

Name:

Datum und Unterschrift:

Product Name	References	XXX
Mammary Implants - Smooth Surface	10512-XXX	080; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 330; 360; 390; 420; 450; 500; 550; 600; 650; 700
	10521-XXX	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295; 315; 335; 355; 385; 415; 455; 495; 545; 605; 655; 695
	10521- XXXEA	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295; 315; 335; 355; 385; 415; 455; 495; 545; 605; 655; 695
	21611-XXX	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435
	21621-XXX	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485

Product Name	References	XXX
Mammary Implants - Textured Surface	20621-XXX	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625; 695
	20621-XXXEA	205; 225; 245; 265; 285; 305; 330; 355; 380; 410; 450; 500; 550; 600; 650
	20622-XXXLO	155; 170; 185; 200; 215; 240; 275; 335; 360; 430; 475; 570; 615
	20622-XXXMD	190; 205; 225; 240; 255; 280; 330; 385; 440; 505; 565
	20622-XXXHI	225; 245; 270; 285; 305; 335; 390; 445; 505; 570
	20622-XXXXH	255; 280; 305; 325; 360; 380; 430; 500; 570; 625
	20630-XXX	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 295; 325; 355; 385; 445; 500; 550; 600
	20630-XXXEAL	185; 205; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 345; 375; 405; 435; 465; 495
	20637-XXXLO	135; 145; 155; 170; 185; 200; 230; 275; 315; 360; 410
	20637-XXXMD	160; 170; 190; 205; 220; 245; 275; 320; 360; 415; 470
	20637-XXXHI	185; 200; 220; 235; 255; 270; 320; 370; 425; 485; 550
	20637-XXXXH	210; 230; 250; 270; 290; 320; 365; 425; 475; 550; 610
	20644-XXXL	170; 220; 270; 320; 410; 500
	20645-XXXL	120; 150; 180; 210; 250; 290; 330; 370; 400; 450; 500; 550
	20646-XXXL	180; 240; 300; 370; 480; 550
	20646-XXXLO	220; 250; 285; 320; 365; 405; 455; 505
	20646-XXXMD	250; 280; 320; 360; 400; 450; 500; 555
	20646-XXXHI	185; 210; 245; 285; 315; 355; 395; 450; 500; 545
	20646-XXXXH	220; 240; 280; 325; 350; 405; 440; 485
	20674-XXXLO	225; 260; 295; 340; 380; 425; 475; 530
20674-XXXMD	180; 210; 240; 275; 310; 350; 400; 450; 500; 560; 615	
20674-XXXHI	190; 215; 250; 285; 320; 365; 410; 460; 510; 570; 635	
20674-XXXXH	215; 250; 290; 330; 375; 420; 465; 520	
20676-XXXL	115; 135; 155; 175; 195; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 365; 390; 430; 480; 530; 570; 640	

Product Name	References	XXX
Mammary Implants - Polyurethane Foam Coated	30535-XXX	135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435
	30535-XXXLO	105; 135; 160; 190; 225; 260; 295; 350; 410; 460; 510
	30535-XXXMD	125; 150; 175; 210; 245; 300; 325; 375; 435; 480; 545
	30535-XXXHI	140; 165; 185; 235; 275; 315; 355; 400; 460; 520; 615
	30535-XXXXH	150; 180; 215; 265; 300; 345; 380; 435; 505; 560; 655
	30615-XXX	040; 060; 080; 100; 120; 140; 160; 190; 220; 250; 280; 310; 350; 370; 400; 450; 500; 550; 600
	30621-XXX	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625; 695
	30622-XXXLO	145; 160; 175; 195; 210; 235; 270; 320; 360; 420; 475; 560; 610
	30622-XXXMD	190; 205; 225; 240; 255; 280; 335; 390; 440; 505; 560
	30622-XXXHI	225; 240; 265; 280; 305; 330; 380; 435; 495; 560
	30622-XXXXH	250; 275; 300; 320; 350; 375; 425; 485; 565; 620
	30626-XXX	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625; 695

Product Name	References	XXX
Mammary Implants - Polyurethane Foam Coated	30635-XXXL	105; 120; 135; 150; 165; 185; 205; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 345; 375; 405; 435; 465; 495; 535; 575; 615; 655; 685
	30636-XXXL	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 315; 345; 385; 435; 475; 515; 565; 605; 645; 685
	30637-XXXLO	130; 140; 155; 170; 180; 195; 230; 270; 310; 355; 400; 455; 515; 580
	30637-XXXMD	155; 170; 185; 200; 220; 245; 275; 315; 360; 410; 465
	30637-XXXHI	185; 200; 215; 230; 250; 270; 315; 360; 410; 465; 525; 590
	30637-XXXXH	210; 230; 245; 270; 290; 315; 360; 410; 470; 530; 590
	30644-XXXL	170; 220; 270; 320; 410; 500
	30645-XXXL	120; 150; 180; 210; 250; 290; 330; 370; 400; 450; 500; 550
	30646-XXXLO	220; 255; 285; 325; 365; 410; 455; 505
	30646-XXXMD	250; 285; 320; 360; 405; 450; 500; 555
	30646-XXXHI	180; 210; 235; 270; 310; 345; 395; 440; 490; 535
	30646-XXXXH	205; 235; 265; 305; 350; 390; 435; 485; 540; 595
	30646-XXXL	180; 240; 300; 370; 480; 550
	30674-XXXLO	230; 260; 300; 345; 385; 425; 480; 535
	30674-XXXMD	180; 210; 240; 275; 315; 355; 405; 450; 500; 560; 620
	30674-XXXHI	190; 220; 250; 285; 325; 365; 410; 465; 515; 580
	30674-XXXXH	220; 250; 290; 335; 375; 420; 470
30676-XXXL	115; 135; 155; 175; 195; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 365; 390; 430; 480; 530; 570; 640	

Product Name	References	XXX
Calf Implant	10400-XXX	012; 030; 070; 090; 095; 120; 140
	10410-XXX	085; 140; 180
	402-XXX	065; 100; 160; 190; 260; 270
	412-XXX	150; 200; 230

Product Name	References	XXX
Pectoral Implant	10130-XXX D/E	190, 230, 300
	20130-XXX D/E	190, 230, 300

Product Name	References	XXX
Gluteal Implant	10910-XXX	160; 180; 200; 220; 240; 270; 300; 330; 360
	13960-XXX	200; 250; 300; 350; 400; 450; 500
	13961-XXX	200; 250; 300; 350; 400; 450; 500
	30940-XXX	145; 225; 275; 330; 385; 445; 550
	932-XXX	115; 120; 125; 130

Product Name	References	XXX
Chin Implant	10-XXX	035; 045; 050; 055; 075
	15-XXX	060; 065; 080
Malar Implant	20-XXX	025; 030; 032
	25-XX D/E	40; 45; 50
Zygomatic Implant	30-XXX D/E	040
Implant for Nasal Dorsum	50-XXX	040; 055
Nasal Implant in "L"	70-XXX	060
	20070-XXX	
	71-XXX	
	20071-XXX	
	72-XXX	
	20072-XXX	

Product Name	References	XXX
Ear Implant	20080-XXX D/E	053

Product Name	References	XXX
Nostril Retainer	1171-XXX	018; 019; 020; 021; 022; 023; 024; 025; 026; 027; 028; 029

Product Name	References	XXX
Tendon Spacer	2051-X	3; 4; 5; 6

Product Name	References	XXX
Tissue Expander	741-XXX-2	003; 005; 008; 012; 016; 018; 020; 030; 060
	810-XXX-3 20810-XXX-3	030; 050; 100; 105; 160; 200; 205; 250; 320; 400; 500; 600; 640; 700; 720; 800; 1000
	817-XXX-1 20817-XXX-1	030; 050; 100; 105; 160; 200; 205; 250; 320; 400; 500; 600; 640; 700; 720; 800; 1000
	820-XXX-3 20820-XXX-3	012; 025; 050; 100; 150; 200; 300; 400; 700
	827-XXX-1 20827-XXX-1	012; 025; 050; 100; 150; 200; 300; 400; 700
	830-XXX-3 20830-XXX-3	220; 480; 520
	841-016-1 20841-016-1	016
	841-XXX-1 20841-XXX-1	040D; 040E; 055D; 055E * D / E = Right / Left
	851-XXX-1	001; 002; 003; 004; 005
	861-XXX-1	021; 025
	880-XXX-1	145; 185
	881-XXX-1	010
	819-XXX 20819-XXX	160; 200; 205; 250; 320; 400; 500; 600; 640; 700; 720; 800; 1000
	829-XXX 20829-XXX 20829-XXXG	150; 200; 300; 400; 700
	20730-XXX-1	320; 470; 600; 850
	20760-XXX-1	200; 300; 400; 500; 600; 700; 800
	800-XXX-3 20800-XXX-3	050; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000
	807-XXX-1 20807-XXX-1	050; 100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000
	802-XXX	100; 195; 200; 215; 235; 255; 285; 300; 305; 325; 355; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000
	20739-XXX	320; 470; 600; 850
	20769-XXX	200; 300; 400; 500; 600; 700; 800
	20769-XXXG	400; 500; 600; 700; 800
	20789-XXX 20789-XXXG	320; 390; 470; 540; 690; 840
	20759-XXX	350; 450; 550; 650; 770
	20759-XXXG	350; 450; 550; 650; 770
	20799-XXXA	310; 470; 570; 620; 780
	20799-XXXAG	310; 390; 470; 570; 620; 780
809-XXX 20809-XXX 20809-XXXG	200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000	
206749-XXX 206749G-XXX	185; 215; 255; 300; 385; 435; 475; 545	
20787-XXX	320; 390; 470; 540; 690; 840	

Product Name	References	XXX
Gastric Balloon	6330-XXX	350; 450

Product Name	References	XXX
Silicone Sheet	1251-XXX	017; 050; 075; 100; 125; 150; 300
	1251-XXXS	
Silicone Block	1200-XXX	010; 030; 050; 080
	1201-XXX	140
	1202-XXX	140

Product Name	References	XXX
Testicular Implant	3230-XXX	003; 005; 010; 020; 030; 040
	3221-XXX	005; 010; 020; 030; 040
	3232-XXX	022; 025; 030; 040; 045; 050

Product Name	References	XXX
Penile Implant	3109-XXX	120; 140; 160; 180; 200
	3111-XXX	140; 160; 180; 200; 220
	3113-XXX	170; 190; 210; 230

Product Name	References	XXX
Vesical Conformer	3300-XXX	100; 270

Product Name	References	XXX
Periurethral Constrictor – Inflatable	3310-XXX	055; 065; 075
	3312-XXX	045; 055; 065; 075

Product Name	References	XXX
Tube for Hypospadias	3600-XXX HN	006
		008
		010
		012
		014
		016

Product Name	References	XXX
Vaginal Stent	3521-XXX	095; 120; 140; 160

Product Name	References	XXX
Suspension Sheet for Mammoplasty	30150-XXX	290

Product Name	References	Model
Medgel	1240-013I2	Inverted "T"
	1240-010H	Plate
	1240-010I1	
	1240-016I1	
	1240-011H	Strip
	1240-011I1	
	1240-011I2	
	1240-012H	Disk
	1240-012I2	
	1230-015	Coat

Product Name	References	XXX
Sizer for Gluteal Implant	900-XXX F/M	100, 140, 180, 250, 300
	902-XXX F/M	110, 130, 150, 160, 170
	910-XXX F/M	160, 180, 200, 220, 240, 270, 300, 330, 360
	920-XXX F/M	200, 240, 300, 350, 400
	922-XXX F/M	150, 155, 160, 165, 168, 170
	932-XXX F/M	115, 120, 125, 130
	940-XXX F/M	145, 225, 275, 330, 385, 445, 550
	942-XXX F/M	135, 145, 160, 170, 175, 180, 185
	13960-XXX F/M	200; 250; 300; 350; 400; 450; 500
	13961-XXX F/M	200; 250; 300; 350; 400; 450; 500

Product Name	References	XXX
Sizer for Calf Implant	10400-XXX F/M	012, 030, 045, 060, 070, 080, 090, 095, 100, 120, 140
	402-XXX F/M	065, 100, 120, 140, 160, 175, 190, 195, 230, 260, 270
	10410-XXX F/M	045, 055, 065, 085, 140, 180, 220
	412-XXX F/M	120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220, 230, 245, 265

Product Name	References	XXX
Sizers for Penile Implant	3000-XXX M	230

Product Name	References	XXX
Sizers for Testicular Implant	3230-XXX F/M	003, 005, 010, 020, 030, 040
	3232-XXX F/M	022, 025, 030, 040, 045, 050

Product Name	References	XXX
Sizers for Mammary Implants - Supplied non-steriles	10521-XXX EAM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	10512-XXX M	080; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 330; 360; 390; 420; 450; 500; 550; 600; 650; 700
	10521-XXX M	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 275; 295; 315; 335; 355; 385; 415; 455; 495; 545; 605; 655; 695
	20610-XXX M	100; 120; 140; 160; 190; 220; 250; 280; 310; 340; 370; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700
	20621-XXX M	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625; 695
	20621-XXX EAM	205; 225; 245; 265; 285; 305; 330; 355; 380; 410; 450; 500; 550; 600; 650
	20622-XXX LOM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20622-XXX MDM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20622-XXX HIM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20622-XXX XHM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20630-XXX M	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 295; 325; 355; 385; 445; 500; 550; 600
	20630-XXX EAM	135; 165; 185; 205; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 345; 375; 405; 425; 435; 465; 475; 495; 525
	20637-XXX LOM	135; 145; 155; 170; 185; 200; 230; 275; 315; 360; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700

Product Name	References	XXX
Sizers for Mammary Implants - Supplied non-steriles	20637-XXX MDM	160; 170; 190; 205; 220; 245; 275; 320; 360; 415; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20637-XXX HIM	185; 200; 220; 235; 255; 270; 320; 370; 425; 485; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20637-XXX XHM	210; 230; 250; 270; 290; 320; 365; 425; 475; 550; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20644-XXX M	170; 220; 270; 320; 410; 500
	20645-XXX M	120; 150; 180; 210; 250; 290; 330; 370; 400; 450; 500; 550
	20646-XXX M	180; 240; 300; 370; 480; 550
	20646-XXX LOM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20646-XXX MDM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20646-XXX HIM	185; 210; 245; 285; 315; 355; 395; 450; 500; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20646-XXX XHM	220; 240; 280; 325; 350; 405; 440; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20674-XXX LOM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20674-XXX MDM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20674-XXX HIM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700

Product Name	References	XXX
Sizers for Mammary Implants - Supplied non-steriles	20674-XXX XHM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	20676-XXX M	115; 135; 155; 175; 195; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 365; 390; 430; 480; 530; 570; 640; 690
	20677-XXX M	210; 245; 280; 320; 360; 405; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	21611-XXX G/M	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435
	21621-XXX G/M	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485
	30535-XXX M	135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625
	30535-XXX LOM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30535-XXX MDM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30535-XXX HIM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30535-XXX XHM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30610-XXX M	040; 060; 080; 100; 120; 140; 160; 190; 220; 250; 280; 310; 350; 370; 400; 450; 500; 550; 600
	30621-XXX M	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625; 695
	30622-XXX LOM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700

Product Name	References	XXX
Sizers for Mammary Implants - Supplied non-steriles	30622-XXX MDM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30622-XXX HIM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30622-XXX XHM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30635-XXX M	105; 120; 135; 150; 165; 185; 205; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 345; 375; 405; 435; 465; 495; 535; 575; 615; 655; 685
	30636-XXX M	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 315; 345; 385; 435; 475; 515; 565; 605; 645; 685
	30637-XXX LOM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30637-XXX MDM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30637-XXX HIM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30637-XXX XHM	100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270; 275; 280; 285; 290; 295; 300; 305; 310; 315; 320; 325; 330; 335; 340; 345; 350; 355; 360; 365; 370; 375; 380; 385; 390; 395; 400; 405; 410; 415; 420; 425; 430; 435; 440; 445; 450; 455; 460; 465; 470; 475; 480; 485; 490; 495; 500; 505; 510; 515; 520; 525; 530; 535; 540; 545; 550; 555; 560; 565; 570; 575; 580; 585; 590; 595; 600; 605; 610; 615; 620; 625; 630; 635; 640; 645; 650; 655; 660; 665; 670; 675; 680; 685; 690; 695; 700
	30644-XXX M	170; 220; 270; 320; 410; 500
	30645-XXX M	120; 150; 180; 210; 250; 290; 330; 370; 400; 450; 500; 550
	30646-XXX M	180; 240; 300; 370; 480; 550

Product Name	References	XXX
Sizers for Mammary Implants - Supplied non-steriles	30676-XXX M	115; 135; 155; 175; 195; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 365; 390; 430; 480; 530; 570; 640; 690
	30677-XXXM	140; 155; 165; 175; 185; 195; 210; 230; 255; 265; 285; 295; 310; 330; 345; 355; 380; 400; 415; 425; 445; 455; 475; 490; 535; 555; 585; 615; 635; 655; 685; 700

Product Name	References	XXX
Sizers for Mammary Implants - Supplied Steriles	M20610-XXXM	040; 060; 080; 100; 120; 140; 160; 190; 220; 250; 280; 310; 340; 370; 400; 450; 500; 550; 600
	M20621-XXXM	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625; 695
	M20621-XXXEAM	205; 225; 245; 265; 285; 305; 330; 355; 380; 410; 450; 500; 550; 600; 650
	M20622-XXXLOM	155; 170; 185; 200; 215; 240; 275; 335; 360; 430; 475; 570; 615
	M20622-XXXMDM	190; 205; 225; 240; 255; 280; 330; 385; 440; 505; 565
	M20622-XXXHIM	225; 245; 270; 285; 305; 335; 390; 445; 505; 570
	M20622-XXX XHM	255; 280; 305; 325; 360; 380; 430; 500; 570; 625
	M20630-XXXM	115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 295; 325; 355; 385; 445; 500; 550; 600
	M20630-XXXEAM	185; 205; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 345; 375; 405; 435; 465; 495
	M20637-XXXLOM	135; 145; 155; 170; 185; 200; 230; 275; 315; 360; 410
	M20637-XXXMDM	160; 170; 190; 205; 220; 245; 275; 320; 360; 415; 470
	M20637-XXXHIM	185; 200; 220; 235; 255; 270; 320; 370; 425; 485; 550
	M20637-XXX XHM	210; 230; 250; 270; 290; 320; 365; 425; 475; 550; 610
	M20644-XXXM	170; 220; 270; 320; 410; 500
	M20645-XXXM	120; 150; 180; 210; 250; 290; 330; 370; 400; 450; 500; 550
	M20646-XXXM	180; 240; 300; 370; 480; 550
	M20646-XXXLOM	220; 250; 285; 320; 365; 405; 455; 505
	M20646-XXXMDM	250; 280; 320; 360; 400; 450; 500; 555
	M20646-XXXHIM	185; 210; 245; 285; 315; 355; 395; 450; 500; 545
	M20646-XXX XHM	220; 240; 280; 325; 350; 405; 440; 485
	M20674 -XXXLOM	225; 260; 295; 340; 380; 425; 475; 530
	M20674-XXXMDM	180; 210; 240; 275; 310; 350; 400; 450; 500; 560; 615
	M20674-XXXHIM	190; 215; 250; 285; 320; 365; 410; 460; 510; 570; 635
	M20674-XXX XHM	215; 250; 290; 330; 375; 420; 465; 520
	M20676-XXXM	115; 135; 155; 175; 195; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 365; 390; 430; 480; 530; 570; 640
	M20677-XXXM	210; 245; 280; 320; 360; 405; 435
	M30535-XXXM	135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435
	M30535 -XXXLOM	105; 135; 160; 190; 225; 260; 295; 350; 410; 460; 510
	M30535-XXXMDM	125; 150; 175; 210; 245; 300; 325; 375; 435; 480; 545
	M30535-XXXHIM	140; 165; 185; 235; 275; 315; 355; 400; 460; 520; 615
	M30535-XXX XHM	150; 180; 215; 265; 300; 345; 380; 435; 505; 560; 655
	M30610-XXXM	040; 060; 080; 100; 120; 140; 160; 190; 220; 250; 280; 310; 350; 370; 400; 450; 500; 550; 600
	M30621-XXXM	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 305; 325; 355; 385; 435; 485; 525; 575; 625; 695
M30622-XXXLOM	145; 160; 175; 195; 210; 235; 270; 320; 360; 420; 475; 560; 610	
M30622-XXXMDM	190; 205; 225; 240; 255; 280; 335; 390; 440; 505; 560	

Product Name	References	XXX
Sizers for Mammary Implants - Supplied Steriles	M30622-XXXHIM	225; 240; 265; 280; 305; 330; 380; 435; 495; 560
	M30622-XXX XHM	250; 275; 300; 320; 350; 375; 425; 485; 565; 620
	M30635-XXXM	105; 120; 135; 150; 165; 185; 205; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 345; 375; 405; 435; 465; 495; 535; 575; 615; 655; 685
	M30636-XXXM	095; 115; 135; 155; 175; 195; 215; 235; 255; 285; 315; 345; 385; 435; 475; 515; 565; 605; 645; 685
	M30637-XXXLOM	130; 140; 155; 170; 180; 195; 230; 270; 310; 355; 400; 455; 515; 580
	M30637-XXXMDM	155; 170; 185; 200; 220; 245; 275; 315; 360; 410; 465
	M30637-XXXHIM	185; 200; 215; 230; 250; 270; 315; 360; 410; 465; 525; 590
	M30637-XXX XHM	210; 230; 245; 270; 290; 315; 360; 410; 470; 530; 590
	M30644-XXXM	170; 220; 270; 320; 410; 500
	M30645-XXXM	120; 150; 180; 210; 250; 290; 330; 370; 400; 450; 500; 550
	M30646-XXXM	180; 240; 300; 370; 480; 550
	M30646-XXXLOM	220; 255; 285; 325; 365; 410; 455; 505
	M30646-XXXMDM	250; 285; 320; 360; 405; 450; 500; 555
	M30646-XXXHIM	180; 210; 235; 270; 310; 345; 395; 440; 490; 535
	M30646-XXX XHM	205; 235; 265; 305; 350; 390; 435; 485; 540; 595
	M30674-XXXLOM	230; 260; 300; 345; 385; 425; 480; 535
	M30674-XXXMDM	180; 210; 240; 275; 315; 355; 405; 450; 500; 560; 620
	M30674-XXXHIM	190; 220; 250; 285; 325; 365; 410; 465; 515; 580;
	M30674-XXX XHM	220; 250; 290; 335; 375; 420; 470;
	M30676-XXXM	115; 135; 155; 175; 195; 225; 245; 265; 285; 305; 325; 365; 390; 430; 480; 530; 570; 640
M30677-XXXM	195; 230; 265; 310; 345	